




gommoni e zattere
inflatable boats and liferats



canoe - kayak
rafting - SUP - kite



gonfiabili da spiaggia
beach inflatables



tende, piscine, gonfiabili pubblicitari
big inflatable structures

CATALOG 2014

Componenti e accessori per gonfiabili
Parts and accessories for inflatables

BRAVO

by SCOPREGA

Azienda / Company



SCOPREGA SPA

Via L. Da Vinci, 63
20062 Cassano d'Adda (Milan) Italy
Phone: +39 0363 64240
Fax +39 0363 64171
info@scoprega.it
www.scoprega.it

NINGBO BRAVO MANUFACTURING OF INFLATORS AND ACCESSORIES CO, LTD

Hongsheng RD, Hongtang IND. Park A, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province - China 315033
info@ningbobravo.cn - www.ningbobravo.com

SOCIETÀ

Da quasi 50 anni Scoprega è operativa nei mercati della nautica e del campeggio e dal 2007 ha aperto una società in Cina, che lavora con criteri occidentali sia per la gestione che per la qualità.

I prodotti contenuti in questo catalogo sono fabbricati in Italia e/o in Cina e distribuiti da entrambe le società in oltre 50 Paesi.

GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti per 2 anni secondo la normativa UE, e vengono riparati o sostituiti gratuitamente se resi franco alla fabbrica che ha effettuato la spedizione. La riparazione o sostituzione gratuita non è valida se il prodotto risulta manomesso o danneggiato per uso improprio o errato. Prima di rendere il prodotto da riparare chiedere il numero di autorizzazione al servizio commerciale.

QUALITÀ

I centri produttivi BRAVO lavorano con procedure, organizzazione e sistemi secondo le norme ISO 9001.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- La società non vende ai privati.
- L'ordine minimo è una confezione per articolo ed un importo totale di € 1.000 / \$ 1.000
- Per ordini inferiori si applica un sovrapprezzo di € 50 / \$ 50 per evasione ordine.
- La merce è resa franco partenza.
- Il pagamento è anticipato.

CATALOGO

Scoprega si riserva il diritto di modificare le caratteristiche degli articoli contenuti nel presente catalogo senza preavviso.

COMPANY

Scoprega is present in the marine equipment and camping markets for almost 50 years and since year 2007 has opened a company in China, which works with western criteria in terms of both management and quality.

The products listed in this catalogue are manufactured in Italy and/or China and distributed by our companies to over 50 countries.

WARRANTY

All the products are guaranteed for 2 years in accordance with EU regulations and they will be repaired or replaced free of charge if returned carriage paid to the factory which made the delivery. The repair or replacement under warranty is not valid if the product has been damaged due to improper use or has been tampered with. Before returning the defective product, ask for an authorization number from sales office.

QUALITY

BRAVO production centres operate with procedures, organisation and systems in accordance with ISO 9001 norms.

SALES CONDITIONS

- The company does not sell to private clients.
- The minimum order quantity is one package per article and € 1.000 / \$ 1.000 total amount
- For smaller orders a surcharge of € 50 / \$ 50 is applied.
- Goods are delivered ex-works.
- Payment is in advance.

CATALOGUE

Scoprega reserves the right to modify the characteristics of the articles contained in this catalogue without prior warning.



Gommoni e zattere
Inflatable boats and liferafts



Gonfiabili da spiaggia
Beach inflatables



**Canoe, Kayak,
Rafting, SUP, Kite**



Tende, piscine, gonfiabili pubblicitari
Big inflatable structures

POMPE

a pedale
a mano
elettriche (12V / 24V DC)
elettriche (230V / 120V AC)

PUMPS

02 foot pumps
08 hand pumps
12 electric (12V / 24V DC)
22 electric (230V / 120V AC)

REMI

alluminio
telescopici
mezzi marinai
per canotti
legno

OARS

28 aluminium
29 telescopic
30 boat hooks
31 for dinghies
34 wooden

PAGAIE

per kayak
per canoe
per SUP

PADDLES

35 for kayaks
41 for canoes
42 for SUP

COMPONENTI

varie **44**
manometri **47**
ricambi **48**
raccordi **51**
istruzioni per componenti flessibili **52**
valvole di gonfiaggio **53**
valvole di sovrappressione **58**
maniglie **64**
fissaremi **66**
portascalmi **67**
strozzacime **70**
reggicorda **70**
supporti asse e piastre proteggi poppa **72**
coni coda **73**
scarichi acqua **74**
parabordi **75**
kit aggancio rapido per archetto **78**
varie **79**

PARTS

various
gauge meters
spare parts
fittings
instructions on soft parts
inflation valves
relief valves
handles
oar holders
rowlocks
cleat
rope holders
transom supports and protection plates
end cones
water drains
fenders
fastener sleeve assembling kit
various

Pompe a pedale / Foot Pumps



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 9 / 6,5 L	EDP 6090009	8007405100757

- **Pressione max / Max pressure:** 1,0 bar (14.5 psi)

- **Dimensioni / Dimensions:** 32 x 23 x h 7 cm



POMPA A DOPPIA CAMERA

Grande efficienza - Alta pressione fino a 1,0 bar (14.5 psi)

Gonfiatore a doppia camera con dispositivo che consente l'utilizzo ottimale della capacità di gonfiaggio sia dei tubolari che del fondo ad alta pressione.

Per gonfiare i tubolari si inizia a gonfiare con il tappo inserito, sfruttando appieno la capacità.

Per gonfiare il fondo, eseguire la stessa operazione come per i tubolari, quindi rimuovere il tappo. Automaticamente la pompa utilizza solo la camera più piccola, consentendo di raggiungere senza sforzo la pressione di 1,0 bar (14.5 psi).

Per tenere sotto controllo la pressione durante il gonfiaggio si consiglia di associare il manometro SP 125/1 (vedi pag. 47).

DOUBLE CHAMBER PUMP

High efficiency - high pressure up to 1,0 bar (14.5 psi)

Double chamber with a device allowing the use of the optimal inflating capacity for both the tubes and the high-pressure floor.

To inflate the tubulars, start inflating with the cap inserted, to completely exploit the capacity.

To inflate the bottom, follow the same procedure as for the tubulars, therefore remove the cap. The pump will use automatically the smaller chamber only, thus allowing to reach without effort the pressure of 1,0 bar (14.5 psi).


It is recommended a SP125/1 pressure gauge to be used to monitor the pressure while inflating (see pag. 47).

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 10 / 5 L	EDP 6090010	8007405100122

- **Pressione max / Max pressure:** 800 mbar (11.6 psi)

- **Dimensioni / Dimensions:** 35 x 25 x h 8 cm

DOPPIA CAMERA / DOUBLE CHAMBER



Il gonfiatore BRAVO 10, **grazie alla doppia camera**, consente di raggiungere senza sforzo la pressione raccomandata per tutti i grossi canotti in tessuto o in gomma.

Il gonfiatore BRAVO 10 è dotato di un indicatore visivo di pressione per segnalare l'eccessivo gonfiaggio del canotto, se l'utilizzatore non controlla la pressione con l'apposito manometro.

- Robusto, essendo in nylon caricato vetro
- Inalterabile al sole e all'ambiente marino
- Grande ma leggero, essendo di materiale plastico (Kg. 1,9)
- Stabile al suolo, grazie ai 4 piedini antiscivolo
- Dotato di un tubo indeformabile al calpestio

Patent nr. 21847 B



With the BRAVO 10 **double chamber pump**, inflation to the recommended pressure of all fabric or rubberised boats, can be easily achieved with a very limited effort.

Should you not use a pressure gauge to control the boat pressure, BRAVO 10 footpump is provided with a visual pressure indicator to warn against over-inflation.

- Manufactured from strong nylon reinforced fiberglass
- Unalterable by the sun or sea environment
- Big but lightweight due to the use of synthetic materials (Kg 1.9)
- 4 antislip feet for greater stability
- Standard crush-resistant hose



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 8 / 6,5 L	EDP 6090008	8007405100801

Patent nr. U000094

- **Pressione max / Max pressure:** 300 mbar (4.4 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 32 x 23 x h 7 cm
- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 8M / 6,5 L	EDP 6090018	8007405100818

Patent nr. U000094

- **Pressione max / Max pressure:** 300 mbar (4.4 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 32 x 23 x h 7 cm
- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor



Con manometro incorporato a lettura progressiva della pressione
Built-in gauge meter to allow the instant reading of the pressure



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 7 / 5 L	EDP 6090007	8007405100788

Patent nr. U000094

- **Pressione max / Max pressure:** 400 mbar (5.8 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 28 x 21 x h 6 cm
- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 7M / 5 L	EDP 6090017	8007405100795

Patent nr. U000094

- **Pressione max / Max pressure:** 400 mbar (5.8 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 28 x 21 x h 6 cm
- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor



Con manometro incorporato a lettura progressiva della pressione
Built-in gauge meter to allow the instant reading of the pressure



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 1 / 5 L	EDP 6070001	8007405100184

- **Pressione max / Max pressure:** 200 mbar (2.9 psi)

- **Dimensioni / Dimensions:** 26 x 20 x h 8 cm

- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 2 / 6,5 L	EDP 6070002	8007405100191

- **Pressione max / Max pressure:** 200 mbar (2.9 psi)

- **Dimensioni / Dimensions:** 29 x 21 x h 8 cm

- Fascia in tessuto rinforzato
- Parti metalliche in acciaio inox
- Adattatore universale
- Reinforced fabric coated bellows
- All stainless steel metal parts
- Universal adaptor





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
5001 F / 6 L	EDP 6065009	8007405100702

- **Dimensioni / Dimensions:** 29 x 21 x h 7 cm

- Fascia in tessuto rinforzato - Reinforced fabric coated bellows
- Parti metalliche in acciaio inox - All stainless steel metal parts
- Adattatore universale - Universal adaptor



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
6011 F / 5 L	EDP 6056013	8007405101099

- **Dimensioni / Dimensions:** 27 x 18 x h 6 cm

- Fascia in tessuto rinforzato - Reinforced fabric coated bellows
- Parti metalliche in acciaio inox - All stainless steel metal parts
- Adattatore universale - Universal adaptor



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
LR 7011/S / 3 L	EDP 6057013	8007405101082

- **Dimensioni / Dimensions:** 22 x 16 x h 6 cm

Per zattere di salvataggio / For liferafts

- Fascia in tessuto rinforzato - Reinforced fabric coated bellows
- Parti metalliche in acciaio inox - All stainless steel metal parts
- Adattatore universale - Universal adaptor





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
5001 / 6 L	EDP 6055009	8007405100177

- **Dimensioni / Dimensions:** 29 x 21 x h 7 cm

- Materiale plastico molto resistente - *Very strong plastic*
- Fascia in PVC con colori assortiti - *Assorted colors PVC bellows*
- 3 Raccordi - *3 types of connecting nozzles*



Articolo	Codice EDP	Codice EAN
6011 / 5 L	EDP 6056011	8007405101112

- **Dimensioni / Dimensions:** 27 x 18 x h 6 cm

- Materiale plastico molto resistente - *Very strong plastic*
- Fascia in PVC con colori assortiti - *Assorted colors PVC bellows*
- 3 Raccordi - *3 types of connecting nozzles*



Articolo	Codice EDP	Codice EAN
7011 / 3 L	EDP 6057011	8007405101105

- **Dimensioni / Dimensions:** 22 x 16 x h 6 cm

- Materiale plastico molto resistente - *Very strong plastic*
- Fascia in PVC con colori assortiti - *Assorted colors PVC bellows*
- 3 Raccordi - *3 types of connecting nozzles*



Articolo	Codice EDP	Codice EAN
9000 / 1,5 L	EDP 6320002	8007405100061

- **Dimensioni / Dimensions:** Ø 19 - h 7 cm

- 3 Raccordi - *3 types of connecting nozzles*



Pompe a mano / Hand Pumps



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 4 ALU R.E.D.	EDP 6120050	8007405101181
BRAVO 4 ALU R.E.D. KITE	EDP 6120055	8007405101303

Patent nr. 1370.x
10108088.0
30020830.8

1373.3
10108080.4
20575459.1

- Volume / Volume: 2x2000 cc

- Pressione max / Max pressure: 800 mbar (11.6 psi)

- Pompa a mano doppio flusso
- Protezione anti sabbia
- Gonfia e sgonfia
- Adatta per GOMMONI e KAYAK
- Brevettata
- La versione KITE (cod. 6120055) è dotata di corda per l'aggancio alla vela, ed adatta a kite di tutte le dimensioni.

- Double-action hand pump
- Anti-sand cover gasket
- It inflates and deflates
- Suitable for inflatable boats and kayaks
- Patented
- The KITE version (cod. 6120055) is equipped with a leash, and suitable to kites of all sizes.

REDUCED EFFORT DEVICE

Conversione automatica da flusso doppio a flusso singolo oltre i 400 mbar per ridurre lo sforzo a pressioni più elevate.
Automatic switch from double action into single action over 400 mbar in order to reduce the effort at higher pressures.



11x22x47 cm

optional
SP 90 B - EDP R551093



Taratura / Calibr.
0-1 bar (0-14.5 psi)



BRAVO 4 ALU R.E.D.



BRAVO 4 ALU R.E.D. KITE

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 6	EDP 6120006	8007405100139
BRAVO 6 M	EDP 6120007	8007405100450

- Volume / Volume: 2x2500 cc

- Pressione max / Max pressure: 600 mbar (8.7 psi)

- Dimensioni / Dimensions: 21 x 12 x 47 cm

- Pompa a flusso continuo
- Corpo in ABS

- Double-action pump
- Body made of ABS



BRAVO 6 M
con manometro
1,0 bar - 14.5 psi
with pressure gauge
1,0 bar - 14.5 psi

IMPORTANTE
togliendo questo tappo la pompa diventa a flusso semplice, consentendo di gonfiare alla massima pressione con sforzo limitato.

IMPORTANT
BRAVO 6 can be transformed in a single action pump by removing this plug. In this case the pump will work while pushing only, thus reducing the physical effort needed to inflate at the high pressure.





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 6 MIL	EDP 6781106	8007405100467

- **Volume / Volume:** 2x2500 cc
- **Pressione max / Max pressure:** 600 mbar (8.7 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 21 x 12 x 50 cm

Gonfiatore per gomme.
Boat inflator.

Modello speciale per esercito e gruppi di soccorso.
Special version for army and rescue teams.

Questo articolo è costruito con materiali plastici particolarmente resistenti agli urti e all'usura.
This item is manufactured with high shock resistance compounds.

Impugnatura in acciaio inox
Stainless steel handle

Molla di arresto
Stop spring



MILITARY

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO JUMBO	EDP 6120010	8007405100580

- **Portata max / Max capacity:** 400 lt/min a - at 60 cicli - strokes/min
- **Pressione max / Max pressure:** 300 mbar (4.4 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** h 70 cm (28") ø 12,5 cm (5")

Pompa a mano, molto resistente, destinata ad un uso professionale

- Pompa a flusso semplice
- Può gonfiare e sgonfiare
- Corpo in PVC molto resistente
- Raccordo orientabile per il tubo (rende più agevoli le operazioni di gonfiaggio)
- Tubo in PVC (lunghezza 2 m/78")
- Guarnizioni in gomma al silicone.
- All'interno della pompa guarnizione di ricambio per pistone
- Completo di raccordi per i più comuni tipi di valvole


Very resistant hand pump, for a professional use

- Single-action pump
- Can inflate and deflate
- Really strong body made of PVC
- Adjustable junction for the hose (it makes the inflation easier)
- PVC hose (length 2m/78")
- Gasket made of silicon rubber
- Spare gasket for the piston inside the pump
- Provided with adaptors for the most common types of valve

31x22x71 cm



Plain box



FOR RAFTS





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO SUP HP PUMP	EDP 6120080	8007405101402
SP 90-2 SUP	EDP R551002	8007405601308

FOR S.U.P.

- **Pressione max / Max pressure:** 1,9 bar (27.5 psi)

- **Volume / Volume:** 1x2000 cc

- **Dimensioni / Dimensions:** 8 x 22 x 60 cm

Nuova pompa a flusso singolo sviluppata appositamente per le più prestazionali tavole SUP gonfiabili. La sua forma particolare ed innovativa permette un gonfiaggio fino ad oltre 1,5 bar (23 psi) senza particolare sforzo.

- Affidabile e robusta
- Albero in alluminio
- Tubo di gonfiaggio in materiale ultra-resistente
- Fornita in comoda sacca per il trasporto
- Equipaggiata con raccordo a baionetta per le più comuni valvole
- Manometro 0-2 bar (0-29 psi) disponibile come optional (Art. SP 90-2 SUP)

New hand pump specifically developed for highest-pressure inflatable SUP boards. Its special and innovative design allows this single-action hand pump to inflate a board up to more than 1,5 bar (23 psi) with no particular effort. Inflation to more than 15 psi is now really achievable by everybody.

- Special design allows low effort
- Reliable and resistant
- Alu shaft
- Extra-resistant inflation hose
- Standard supplied in fabric carry-bag
- Equipped with bayonet adapter for the most common high pressure valves
- Pressure gauge 0-2 bar (0-29 psi) available as an optional (Art. SP 90-2 SUP)



optional
SP 90-2 SUP
EDP R551002

Taratura - Calibr.
0-2 bar (0 - 29 PSI)

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO SUP PUMP	EDP 6120060	8007405101198
SP 90 SUP	EDP R551097	8007405600868

- **Pressione max / Max pressure:** 1,0 bar (14.5 psi)

- **Volume / Volume:** 1x2500 cc

- **Dimensioni / Dimensions:** 11 x 22 x 50 cm

Pompa a flusso singolo brevettata per il gonfiaggio delle tavole SUP (Stand Up Paddle). La sua forma allungata, la struttura robusta e l'albero in alluminio la rendono adatta al gonfiaggio fino a oltre 1 bar (> 14.5 psi).

- Affidabile e robusta
- Albero in alluminio
- Fornita in comoda sacca per il trasporto
- Equipaggiata con raccordi per le più comuni valvole
- Manometro 0,5-1,5 bar (7.3-21.8 psi) disponibile come optional (Art. SP 90 SUP)

Single-action hand pump developed for the inflation of SUP (Stand Up Paddle) boards; Its special elongated shape and stoutness, along with an alu shaft allow this pump to inflate a board over 1 bar (> 14.5 psi).

- Reliable and resistant
- Alu shaft
- Standard supplied in fabric carry-bag
- Equipped with adapters for the most common high pressure valves
- Pressure gauge 0,5-1,5 bar (7.3-21.8 psi) available as an optional (Art. SP 90 SUP)

optional
SP 90 SUP - EDP R551097



Taratura / Calibr.
0,5/1,5 bar (7.3-21.8 psi)





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 4	EDP 6120040	8007405100689

- Volume / Volume: 2x2000 cc

- Pressione max / Max pressure: 500 mbar (7.2 psi)

- Pompa a mano doppio flusso

- Double action hand pump

- Equipaggiata con raccordi per le più comuni valvole

- Equipped with adapters for the most common valves



11x22x45 cm



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 4SH	EDP 6120041	8007405100696

- Volume / Volume: 2x1500 cc

- Pressione max / Max pressure: 500 mbar (7.2 psi)

- Pompa a mano doppio flusso

- Double action hand pump

- Equipaggiata con raccordi per le più comuni valvole

- Equipped with adapters for the most common valves



11x22x40 cm



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
P97 / 0,3 L	EDP 6320001	8007405100313

- Dimensioni / Dimensions: 20 x 6 x h 3 cm

- Adatto anche per palloncini

- Suitable to inflate also balloons

- Colori assortiti

- Assorted colours



Pompe elettriche / Electric Pumps 12V & 24V



Come orientare la scelta del gonfiatore elettrico ottimale in funzione della lunghezza del gommone.
How to choose the most suitable electric inflator for a dinghy of a particular length.

Lunghezza gommone Boat length	2,60 m	3,50 m	4,80 m	5,20 m	5,80 m	7,30 m	9,50 m
TURBO MAX			3 min	4 min	6 min	8 min	9 min
BTP 12 - BST 12	3 min	5 min	9 min	11 min			
BP 12 - BRAVO 12	7 min	12 min					

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO TURBO MAX 12V	EDP 6130022	8007405100719
BRAVO TURBO MAX 24V	EDP 6130023	8007405101129

Patent nr. M12004A001131

Dimensioni / Dimensions: 31 x 18 x h 19 cm - 3,5 Kg



Gonfiatore a 12 V o 24 V capace di gonfiare i maxi gommoni in pochissimi minuti.

This 12 V or 24 V inflator can inflate large rubber dinghies in a few minutes.

Portata 1000 l/min pressione 250 mbar (3.6 psi). Ciò significa per esempio gonfiare un gommone da 7 metri in 7 minuti.

Capacity 1000 l/min. Pressure 250 mbar (3.6 psi). A 7 meter rubber dinghy can be inflated in 7 minutes.

Questo gonfiatore è stato lungamente testato prima della messa in vendita ed ha dimostrato una flessibilità ed un'affidabilità a livelli molto elevati.

This inflator has been long tested before being put on the market and has demonstrated a very high level of flexibility and reliability.

- Pressione regolabile fra 175 e 250 mbar con ARRESTO AUTOMATICO
- Equipaggiato con 2 potenti motori su cuscinetti montati su una piastra in alluminio per dissipare il calore
- Cavo ad alto rendimento di 3 metri
- Tubo di 3 metri con diametro maggiorato (Ø 25 mm)
- Fusibile di sicurezza
- **Gonfia e sgonfia**
- Molto flessibile: può gonfiare grosse camere e piccoli oggetti


- Pressure can be regulated from 175 to 250 mbar with AUTOMATIC SHUTOFF
- Equipped with 2 powerful motors on bearings mounted on an aluminium plate to disperse the heat
- High performance 3 meter cable
- Tube with increased diameter (Ø 25 mm), 3 meter long
- Safety fuse
- **Inflates and deflates**
- Very flexible: it can inflate large chambers and small objects

Tensione/Voltage	Portata/Output	Pressione/Pressure	Consumo/Consumption
12 V DC	1000 l/min	250 mbar (3.6 psi)	45-60 A max
24 V DC	1000 l/min	250 mbar (3.6 psi)	23-30 A max



Versione in kit da montare fisso sulla consolle / Kit version for console mounting

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO TURBO MAX KIT 12V	EDP 6130021	8007405100726
BRAVO TURBO MAX KIT 24V	EDP 6130036	8007405101167



- Nella versione KIT per montaggio fisso vengono fornite le viti e staffe di montaggio
- Non viene fornita la borsa. Il cavo di alimentazione è lungo 0,50 mt con connettore da 100 A cablato
- Il tubo viene fornito su richiesta in bobine da 25 mt, raccordi per valvole inclusi

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BOBINA / TUBE ROLL	EDP 3721015	8007405601919

- Bobina da 25 mt per TURBO MAX KIT tubo int. Ø 25 - est. Ø 30 mm
- Tube roll of 25 m for TURBO MAX KIT hose int. Ø 25 - out Ø 30 mm

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
CONNETTORE CONNECTOR	EDP 7401159	8007405904966

- Connettore maschio/femmina adatto per apparecchi con potenza fino a 100 A 12 V DC
- Il kit consente di cablare cavi da 5 a 10 mm²
- Dimensioni: 10 x 3 x 3 cm
- Male/female connector suitable for equipment with power up to 100 A 12 V DC
- The kit allows cabling cables from 5 to 10 mm²
- Dimensions: 10 x 3 x 3 cm

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
CONTENITORE STAGNO WATER TIGHT BOX	EDP 7401158	8007405904959

- Consente il montaggio del TURBO MAX KIT a filo plancia
- Protegge il gonfiatore da spruzzi e sporco
- Corpo in nylon, coperchio in materiale trasparente
- Dimensioni sportello fuori plancia 34,5 x 22 x 1,8 cm (profondità dentro la plancia 13 cm)
- Allows the installation of the TURBO MAX KIT flush with the deck
- Protects the inflator from sprays and dirt
- Nylon body, transparent cover
- Dimensions of the cover out of the deck: 34,5 x 22 x 1,8 cm (depth inside the deck 13 cm)



Confezione singola da espositore
Display single packing





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BP 12	EDP 6130037	8007405101204

- Portata pistone / *Piston flow rate*: 160 l/min
- Pressione max / *Max pressure*: 1 bar (14.5 psi)
- Consumo / *Consumption*: 20 A max
- Dimensioni / *Dimension*: 20,5 x 10,5 x 13 cm
- Peso / *Weight*: 1,2 Kg

- Arresto automatico alla pressione selezionata
- Completo di raccordi per gommoni e kites
- Completo di sacca con tracolla
- Con tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m

Ideale per GOMMONI, KITE e TAVOLE SUP

- Automatic stop when selected pressure is reached
- Equipped with connectors for dinghies and kites
- Equipped with shoulder bag
- With 1,70 m tube and 3 m power cord

Perfect for BOATS, KITES and SUP BOARDS

Patent nr. 30137781.1
nr. 10177279.2



Borsa - Carry bag



Manometro - Manometer



CE

Kit batteria per gonfiatori BP 12 - BTP 12 / Battery kits for pumps BP 12 - BTP 12

- Applicabili a tutte le versioni BTP e BP
- Connessione facilitata con semplice spinotto di ricarica nelle prese di cui sono stati dotati i gonfiatori
- Inseribile nella sacca fornita con BTP e BP
- Carica batteria (120 V / 230 V) compreso

- Can be used with all BTP and BP models
- Easy connection with simple recharge jack-plug in the sockets fitted on the inflators
- Can be inserted in the bag supplied with BTP and BP models
- Battery charger included (120 V / 230 V)

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BK - Kit batteria Ni/Mh	EDP 6130041	8007405101242

- Batteria al NI-MH che consente oltre 800 cicli di ricarica (2 volte più delle batterie a piombo)
- Capacità 7/8 Ah (garantisce un'autonomia di 40 minuti a pressione media, ampiamente sufficiente per gonfiare un gommone da ~ 5 m o 3 kite da 24 m2)
- Batteria senza effetto memoria che consente la scarica totale, senza danneggiamento della stessa

- Ni-Mh battery which gives over 800 recharge cycles (2 times more than lead batteries)
- 7/8 Ah capacity (it guarantees 40 minutes of autonomy at medium pressure, more than enough to inflate a dinghy of ~ 5 m or 3 kites of 24 m2)
- Battery without memory effect



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BK - Kit batteria lead (PB)	EDP 6130042	8007405101259

- Batteria al piombo che consente oltre 400 cicli di ricarica
- Capacità 7/8 Ah (garantisce un'autonomia di 20 minuti a pressione media)

- Lead battery which gives over 400 recharge cycles
- 7/8 Ah capacity (it guarantees 20 minutes of autonomy at medium pressure)



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BTP 12 DIGITAL	EDP 6130039	8007405101228

Patent nr. 301377718

- **Portata pistone / Piston flow rate:** 160 l/min
- **Portata turbina / Turbine flow rate:** 450 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 0,95 bar (13.8 psi)
- **Consumo / Consumption:** 20 A max
- **Dimensioni / Dimensions:** 29 x 10 x 15 cm
- **Peso / Weight:** 1,7 Kg

- Impostazione digitale della pressione d'arresto
- Lettura contemporanea della pressione reale e programmata
- Scala di lettura a scelta tra bar, mbar, psi, Kpa.

- Arresto automatico alla pressione selezionata
- Dotato di filtro dell'aria in aspirazione, di facile accesso per la pulizia e/o sostituzione
- Completo di raccordi per gommoni e kites
- Completo di sacca con tracolla
- Con tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m
- Può gonfiare e sgonfiare
- Pulsante d'arresto.

Ideale per GOMMONI e KITE

- Digital pressure setting
- Simultaneous display of real and programmed pressure
- Pressure measurement can be selected among bar, mbar, psi, or Kpa.
- Automatic stop when selected pressure is reached
- Fitted with aspiration air filter, easily accessible for cleaning and replacement
- Equipped with connectors for dinghies and kites
- Equipped with shoulder bag
- With 1.70 m tube and 3 m power cord
- Can inflate and deflate.

Perfect for BOATS and KITES



Display



Filtro - Filter



Borsa - Carry Bag

BOATS	Fino a / Up to 3 m	Fra / From 3 and 5/6 m	Oltre / Over 5/6 m
	BP 12	BTP 12 MANOMETER BTP 12 DIGITAL	BRAVO TURBO MAX vedi catalogo generale
	da / from 6 to 10 min.	da / from 4 to 10 min.	circa / about 1min/m
KITES	Fino a / Up to 14 m²	Oltre / Over 14 m²	
	BP 12	BTP 12 MANOMETER BTP 12 DIGITAL	
	da / from 5 to 7 min.	da / from 4 to 7 min.	



OPTIONAL: Kit batteria / Battery kit
(vedi pag. 14 - see pag. 14)



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BTP 12 MANOMETER	EDP 6130038	8007405101211

Patent nr. 301377671

- **Portata pistone / Piston flow rate:** 160 l/min
- **Portata turbina / Turbine flow rate:** 450 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 1 bar (14.5 psi)
- **Consumo / Consumption:** 20 A max
- **Dimensioni / Dimensions:** 29 x 10 x 15 cm
- **Peso / Weight:** 1,7 Kg
- Selezione della pressione semplificata tramite speciale manometro, facilmente sostituibile in caso di avaria
- Lettura contemporanea della pressione reale e programmata
- Scala di lettura in bar e psi.
- Arresto automatico alla pressione selezionata
- Dotato di filtro dell'aria in aspirazione, di facile accesso per la pulizia e/o sostituzione
- Completo di raccordi per gommoni e kites
- Completo di sacca con tracolla
- Con tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m
- Può gonfiare e sgonfiare
- Pulsante d'arresto.

Ideale per GOMMONI, KITE e TAVOLE SUP

- Pressure selection facilitated with this special manometer
- Simultaneous display of real and programmed pressure
- Reading scale in bar and psi.
- Automatic stop when selected pressure is reached
- Fitted with aspiration air filter, easily accessible for cleaning and replacement
- Equipped with connectors for dinghies and kites
- Equipped with shoulder bag
- With 1.70 m tube and 3 m power cord
- Can inflate and deflate

Perfect for BOATS, KITES and SUP BOARDS



Borsa - Carry Bag



Filtro - Filter



Manometro - Manometer

Kit batteria acquistabile come optional / Battery kits supplied as on optional

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BK - Kit batteria Ni/Mh	EDP 6130041	8007405101242
BK - Kit batteria lead (PB)	EDP 6130042	8007405101259

Per info vedi pag. 14

See pag. 14 for more info






Bravo Super Turbo BST 12 HP

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BST 12 HP	EDP 6130033	8007405100634

Patent nr. MIA001630

- **Portata pistone / Piston flow rate:** 150 l/min
- **Portata turbina / Turbine flow rate:** 450 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 800 mbar (11.6 psi)
- **Consumo / Consumption:** 20 A max
- Gonfiatore elettrico ad alta velocità e alta pressione
- Pressione regolabile fino a 800 mbar (11.6 psi)
- Automatico: stop alla pressione scelta
- Affidabile: la soluzione combinata "turbina+pistone" consente di eliminare le parti sottoposte ad usurameccanica
- **Gonfia e sgonfia**
- Completo di raccordi e borsetta a tracolla
- Motore più affidabile e potente
- Ingranaggio motore in ottone
- Cavo di 3 m di sezione maggiorata
- Peso: 1,9 Kg
- *High speed and high pressure electric inflator*
- *Adjustable pressure up to 800 mbar (11.6 psi)*
- *Automatic: stop when the selected pressure is reached*
- *Reliable: the combined solution "turbine+piston" allows to eliminate those parts which are subject to mechanical wear and tear*
- **It can inflate and deflate**
- *Equipped with connectors and carry-bag*
- *Much more reliable and powerful*
- *Motor gear made of brass*
- *3 m cable of bigger diameter*
- *Weight: 1,9 Kg*

Per gommoni con fondo gonfiabile
Suitable for boats with inflatable bottom



21x24x18 cm

Regolatore di pressione
 Pressure regulator

Bocchettone per sgonfiaggio
 Deflation pipe union




► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BST 12 HP BATT	EDP 6130219	8007405100856

Munito di batteria ricaricabile da 7 Ah che consente un'autonomia di circa 15 minuti a pieno carico. Fornito in comoda sacca di tessuto e completo di cavo per ricaricare da presa accendisigari. Il caricatore da rete è disponibile in opzione.

- **Dimensioni:** 18 x 18 x 28 cm
- **Peso:** 4,8 Kg

It is equipped with a rechargeable 7 Ah battery, which when fully charged allows approx. 15 minutes of independent operation. It is supplied in a fabric carry-bag and includes a recharging cable for cigarette lighters. The wall charger is available as an option.

- **Dimensions:** 18 x 18 x 28 cm
- **Weight:** 4,8 Kg



PLUG: Ø5.5xØ2.5x14mm
 OUTPUT: 13.8VDC 0.8A



- Carica batteria (fornito in opzione):
 230V • EDP 6130012
 120V • EDP 6130010

- Battery charger (supplied as an option)
 230V • EDP 6130012
 120V • EDP 6130010




Bravo Super Turbo BST 12

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BST 12	EDP 6130031	8007405100610

Patent nr. MIA001630

- **Portata pistone / Piston flow rate:** 150 l/min
- **Portata turbina / Turbine flow rate:** 450 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 300 mbar (4.4 psi)
- **Consumo / Consumption:** 15 A max
- Gonfiatore elettrico ad alta velocità
- Pressione regolabile fino a 300 mbar (4.4 psi)
- Automatico: stop alla pressione scelta
- Affidabile: la soluzione combinata "turbina+pistone" consente di eliminare le parti sottoposte ad usura meccanica
- **Gonfia e sgonfia**
- Completo di raccordi e borsetta a tracolla
- Motore più affidabile e potente
- Ingranaggio motore in ottone
- Cavo di 3 m di sezione maggiorata
- Peso: 1,9 Kg
- *High speed electric inflator.*
- *Adjustable pressure up to 300 mbar (4.4 psi)*
- *Automatic: stop when the selected pressure is reached*
- *Reliable: the combined solution "turbine+piston" allows to eliminate those parts which are subject to mechanical wear and tear*
- **It can inflate and deflate**
- *Equipped with connectors and carry-bag*
- *Much more reliable and powerful*
- *Motor gear made of brass*
- *3 m cable of bigger diameter*
- *Weight: 1,9 Kg*



21x24x18 cm

Regolatore di pressione
Pressure regulator

Bocchettone per sgonfiaggio
Deflation pipe union




Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BST 12 BATT	EDP 6130218	8007405100849

Munito di batteria ricaricabile da 7 Ah che consente un'autonomia di circa 15 minuti a pieno carico. Fornito in comoda sacca di tessuto e completo di cavo per ricaricare da presa accendisigari. Il caricatore da rete è disponibile in opzione.

- **Dimensioni:** 18 x 18 x 28 cm
- **Peso:** 4,8 Kg

It is equipped with a rechargeable 7 Ah battery, which when fully charged allows approx. 15 minutes of independent operation. It is supplied in a fabric carry-bag and includes a recharging cable for cigarette lighters. The wall charger is available as an option.

- **Dimensions:** 18 x 18 x 28 cm
- **Weight:** 4,8 Kg



- Carica batteria (fornito in opzione):
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010

- Battery charger (supplied as an option)
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 12	EDP 6130001	8007405100214

- **Pressione max / Max pressure:** 300 mbar (4.4 psi)
- **Dimensioni / Dimensions:** 23 x 13 x 13 cm - 1,1 Kg

Gonfiatore automatico per gommoni

VELOCE: ~150 l/min efficaci

POTENTE: La pressione massima è di 300 mbar (4.4 psi) e quindi sufficiente per gonfiare ogni tipo di gommone alla massima pressione raccomandata.

REGOLABILE: La pressione è regolabile tra 150 e 300 mbar (2.2 e 4.4 psi)

SICURO: Arresto automatico al raggiungimento della pressione selezionata

- Completo di raccordi universali

- **Può gonfiare e sgonfiare**

Ideale per gommoni fino a 3-4 metri. Per gommoni di dimensioni maggiori suggeriamo la gamma BST, BTP o TURBO MAX (pag. 12 - 18).

Automatic boat inflator

FAST: ~150 l/min

POWERFUL: Maximum pressure 300 mbar (4.4 psi)

ADJUSTABLE: Pressure selectable from 150 to 300 mbar (2.2 psi & 4.4 psi)

SAFETY: Automatic stop at selected pressure

- Equipped with universal adaptors

- **Can inflate and deflate**

Ideal for boats up to 3-4 meters. For bigger boats we suggest the BST, BTP or TURBO MAX types (pag. 12 - 18).



CE



16,5x24x13 cm

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 12 BATT	EDP 6130220	8007405100832

- **Dimensioni / Dimensions:** 25 x 25 x 13 cm - 4 Kg

Munito di batteria ricaricabile da 7/8 Ah che consente un'autonomia di circa 20 minuti a pieno carico.

Fornito in comoda sacca di tessuto e completo di cavo per ricaricare da presa accendisigari.

Il caricatore da rete è disponibile in opzione.


It is equipped with a rechargeable 7/8 Ah battery, which allows when fully charged approx.

20 minutes of independent operation. It is supplied in a convenient cloth bag and includes a recharging cable for cigarette lighters.

The wall charger is available as an option.



CE



PLUG: Ø5.5xØ2.5x14mm
OUTPUT: 13.8VDC 0.8A



- Carica batteria (fornito in opzione):
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010

- Battery charger (supplied as an option)
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010

Pompe elettriche per kite / Electric pumps for kite

- La pressione è regolabile ed il gonfiatore si arresta automaticamente alla pressione selezionata
- Sono muniti di batteria ricaricabile da 7,5 Ah che garantisce un'autonomia di 15/20 minuti a piena carica
- Cavetto di connessione alla vettura, tramite spinotto per accendisigari che consente la ricarica della batteria
- Tubo completo di raccordi per le più comuni valvole
- Sacca in tessuto con tracolla che contiene anche tutti gli accessori
- Provvisto di filtro anti sabbia
- Ricarica da autovettura in moto 4-5 ore
- Ricarica con presa 230V 8-12 ore

- The pressure can be regulated and the inflator stops automatically when the selected pressure has been reached
- They are equipped with rechargeable batteries of 7.5 Ah that guarantee an autonomy of 15/20 minutes when fully charged
- Cable for connecting to vehicle by means of a plug for the cigarette lighter that makes it possible to recharge the battery
- Tube complete with couplings for the most common valves
- Carry bag with shoulder strap that also holds all the accessories
- Equipped with an anti-sand filter
- Battery recharge with car in function 4-5 hours
- Battery recharge from the wall plug 8-12 hours

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BST 12 KITE	EDP 6130029	8007405100740

- **Portata pistone / Piston flow rate:** 150 l/min
- **Portata turbina / Turbine flow rate:** 450 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 800 mbar (11.6 psi)
- **Consumo / Consumption:** 20 A max

Raccomandato per **kite di medie/grandi dimensioni**.

Può funzionare anche con piccole valvole senza il rischio di STOP and GO. Più rapido perché dotato di 2 moduli (turbina e pistoni) con commutazione automatica.

- Misure sacca: 18x18x28 cm
- Peso: 4,8 Kg

Recommended for **medium and large size kites**.

It also works with small valves without the risk of STOP and GO. It is faster because it is equipped with 2 modules (turbine and pistons) with automatic cutover.

- Carry bag dimensions: 18x18x28 cm
- Weight: 4.8 Kg

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 12 KITE	EDP 6130002	8007405100733

- **Portata / Output:** 150 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 520 mbar (7.5 psi)
- **Consumo / Consumption:** 10-14 A max

Raccomandato per **kite di piccole/medie dimensioni**.


Gonfiatore a doppia membrana con valvole di nuova concezione che aumentano l'efficienza e l'affidabilità.

- Misure sacca: 25x25x13 cm
- Peso: 4 Kg

Recommended for **small and medium size kites**.

Inflator with double membrane and a new valve that increases efficiency.

- Carry bag dimensions: 25x25x13 cm
- Weight: 4 Kg



- Carica batteria (fornito in opzione):
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010

- Battery charger (supplied as an option)
230V • EDP 6130012
120V • EDP 6130010

FOR KITE



CE

Patent nr. MIA0016030



sacca protettiva
dust protective bag



CE





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
MB 80/12 A	EDP 6130008	8007405100504
MB 80/12 C	EDP 6130009	8007405100504

- **Portata / Output:** 700 l/min

- **Pressione max / Max pressure:** 80 mbar (1.2 psi)

Gonfiatore elettrico 12V.

Gonfia e sgonfia.

Completo di raccordi.

In versione con attacco per accendisigari (versione A) o direttamente alla batteria (versione C).

Scatola litografata.

12V Electric inflator.

Inflates and deflates.



Equipped with fittings.

Available with car lighter plug (A version) or directly to the battery (C version).

Full color box.



CE



12,5x12,5x14 cm

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
MB 50/12 A	EDP 6130004	8007405100238
MB 50/12 C	EDP 6130005	8007405100238

- **Portata / Output:** 400 l/min

- **Pressione max / Max pressure:** 40 mbar (0.6 psi)

Gonfiatore elettrico 12V.

Gonfia e sgonfia.

Completo di raccordi.

In versione con attacco per accendisigari (versione A) o direttamente alla batteria (versione C).

Scatola litografata.

12V Electric inflator.

Inflates and deflates.



Equipped with fittings.

Available with car lighter plug (A version) or directly to the battery (C version).

Full color box.



CE



12,5x12,5x14 cm



A.R.S. - Automatic Refilling System

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/2000 A.R.S.	EDP 6130208	8007405101143
BRAVO 120/2000 A.R.S.	EDP 6130209	8007405101150

Tensione/Voltage	Portata/Output	Press.	Potenza/Power
230V (120V)	2000 l/min	50/450 mbar (0.7/6.5 psi)	2000 w

Patent nr. 20220649.6



- Dimensione / Dimension: 40 x 17 x h 26 cm - 5 Kg

È un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio completamente automatico che consente di mantenere la pressione di grandi strutture gonfiabili entro un certo intervallo impostabile e comunque tra minimo 50 e massimo 450 mbar (0.7 / 6.5 psi).

- dotata di 2 motori
- gonfia e sgonfia, rabbocca e scarica la sovrappressione
- completamente automatico (accensione e spegnimento)
- cavo: 3 m


It is a fully automated inflating / deflating system able to keep the pressure of big air structures within an adjustable range.

This pressure range can be set between 50 and 450 mbar (0.7 / 6.5 psi)

- equipped with 2 engines
- inflates and deflates
- it automatically switches on/off to keep the pressure
- cord: 3 m



Provisto di portagomma 25/40 mm
Equipped with adapter 25/40 mm



NB: Il tubo di gonfiaggio ed il tubo sensore non sono inclusi nella confezione, ma acquistabili come optional.
Inflation hose and pressure-sensor tube not included, purchasable separately.

Accessori per A.R.S. ed IP 56 / Accessories for A.R.S. & IP 56



Art. 850 - EDP 3721023 - EPDM

Art. 860 - EDP 3721026 - PVC

Tubo Ø 40 mm x 15 mt., alte prestazioni, per gonfiatori A.R.S., IP 56, BRAVO 2000W ed OV10/OV6 (vedi pag. 22-26)

Ø 40 mm x 15 mt inflation hose, high performance, for pumps A.R.S., IP 56, BRAVO 2000W, and OV10/OV6 (see pag. 22-26)



Art. 866 - EDP 3721027

Tubo di controllo pressione PU Ø 6 mm x 15 mt. per gonfiatori A.R.S. / A.R.S. IP56
Pressure sensor hose PU Ø 6 mm x 15 mt. for pumps A.R.S. / A.R.S. IP56



Art. SP 156 - EDP R151023

Valvola tipo HR - HR Valves

Art. SP 157 - EDP R151024

Valvola tipo H3 e BRAVO 2005 H3 and BRAVO 2005 Valves

Raccordo da 6 mm per collegare il tubo di controllo pressione alla valvola della struttura da gonfiare.
6 mm valve adapter to connect the pressure sensor hose to the valve of the structure to be inflated.

Per altri tubi e raccordi, vedi pag. 13-48-49-51 / For other hoses and fittings, see pag. 13-48-49-51



Pompe elettriche a tenuta stagna IP56 / Water proof electric pumps IP56

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/2000 A.R.S. IP56	EDP 6130602	8007405101280
BRAVO 120/2000 A.R.S. IP56	EDP 6130603	8007405101297

Tensione/Voltage	Portata/Output	Press.	Potenza/Power
230V (120V)	2500 l/min	50/450 mbar (0.7/6.5 psi)	2000 w

- Dimensione / Dimension: 60 x 24 x h 35 cm - 10 Kg

Provisto di portagomma da 25 e 40 mm
With 25 and 40 mm adaptor



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/2000 IP56	EDP 6130600	8007405101266
BRAVO 120/2000 IP56	EDP 6130601	8007405101273

Tensione/Voltage	Portata/Output	Press.	Potenza/Power
230V (120V) mainmotor	1800 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1000 w
230V (120V) booster	2500 l/min	500 mbar (7.3 psi)	2000 w




Provisto di portagomma 25/40 mm
Equipped with adapter 25/40 mm

BOOSTER



MAIN MOTOR



IP56 A.R.S.

NB: Il tubo di gonfiaggio ed il tubo sensore non sono inclusi nella confezione, ma acquistabili come optional.

Inflation hose and presson-sensor tube not included, purchasable separately.

IP56

NB: Il tubo di gonfiaggio non è incluso nella confezione, ma acquistabile come optional.

Inflation hose not included, purchasable separately.

Accessori per A.R.S. ed IP 56 / Accessories for A.R.S. & IP 56



Art. 785 - EDP 3721019

Fascetta stringitubo Ø 25 mm in acciaio inox
Ø 25 mm stainless steel hose-collar

Art. 790 - EDP 3721021

Fascetta stringitubo Ø 40 mm in acciaio inox
Ø 40 mm stainless steel hose-collar



Art. 760 - EDP S241230

Raccordo tubo-valvola da Ø 40 mm per
VALVOLA BRAVO 260 H.V. (vedi pag. 55)
Abbinabile ai gonfiatori OV10 - BRAVO 2000W -
A.R.S. - IP56 (vedi pag. 22-26).
Ø 40 mm hose-valve fitting for valve
BRAVO 260 H.V. (see pag. 55)
Suitable for inflators OV10 - BRAVO 2000W -
A.R.S. - IP56 (see pag. 22-26)



Art. 795 - EDP S241232

Riduzione in PVC tubo-raccordo 25/20 mm.
PVC reduction hose/fitting 25/20 mm.

Per altri tubi e raccordi, vedi pag. 13-48-49-51 / For other hoses and fittings, see pag. 13-48-49-51



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/2000	EDP 6130206	8007405100863
BRAVO 120/2000	EDP 6130320	8007405101136

Bravo 2000 è composto da un motore principale e da uno supplementare (**booster**) che aumenta la portata e la pressione. I due motori possono funzionare contemporaneamente ed ottenere la massima portata e pressione, oppure il solo motore principale. Premere tasto **arancio** per il motore principale e all'occorrenza il tasto rosso che accende il **booster** per ottenere le prestazioni massime. Entrambi i motori sono protetti da fusibili termo-amperometrici.

- cavo: 3 m

- **Gonfia e sgonfia**

Bravo 2000 consists of a main motor and a supplementary (**booster**) motor, which increases the capacity and pressure. The two motors can run simultaneously to obtain maximum capacity and pressure, or just the main motor. Press the **orange** button for the main motor and if necessary the red button that switches on the **booster** to obtain maximum performance. Both motors are protected by thermal-amperic fuses.

- cord: 3 m

- **Inflates and deflates**

- **Dimensione / Dimension:** 32 x 17 x h 26 cm - 4,1 Kg

Patent nr. 20201239.x



Tensione/Voltage	Portata/Output	Pressione/Pressure	Potenza/Power
230V (120V) mainmotor	1800 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1000 W
230V (120V) booster	2500 l/min	500 mbar (7.3 psi)	2000 W

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/2000 MIL	EDP 6130207	8007405100870

Modello speciale per esercito e gruppi di soccorso.
Special version for army and rescue teams.

Questo articolo è costruito con materiali plastici particolarmente resistenti agli urti e all'usura ed equipaggiato con:

1. Tubo di grande diametro
2. Un cavo di alimentazione rinforzato di 7 m e spina di sicurezza

This item is manufactured with high shock resistance compounds and equipped with:


1. Tube of big diameter
2. A 7 m reinforced supply cable and a safety plug

- **Dimensione / Dimension:** 32 x 17 x h 26 cm - 4,1 Kg

- **Gonfia e sgonfia**

- **Inflates and deflates**

MILITARY



Tensione/Voltage	Portata/Output	Pressione/Pressure	Potenza/Power
230V mainmotor	1800 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1000 W
230V booster	2500 l/min	500 mbar (7.3 psi)	2000 W



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/1000	EDP 6130200	8007405100542

Gonfiatori elettrici professionali studiati per gli operatori del settore: fabbricanti di gommoni, cantieri, riparatori e rivenditori

- Grande volume d'aria e pressione, in grado di portare in pressione ogni tipo di gommone e/o strutture gonfiabili in genere (tende da campo, etc.)
- Forniti con raccordi adatti per le più comuni valvole in commercio
- Possono gonfiare e sgonfiare
- Motori e ventole di grande efficienza ed affidabilità.

Professional electric inflators designed for the sector's operators: boats manufacturers, building yards, repairers and sellers.

- Air high volume and pressure, which is sufficient to reach the correct pressure in every kind of boat and/or inflatable structures in general (tents, etc.)
- Provided with connectors for any kind of use
- Designed to inflate and to deflate
- Motors and fan system of great efficiency and reliability

- **Dimensione / Dimension:** Ø 16,5 x h 27 cm

- **Peso / Weight:** 3 Kg - **Cavo / Cord:** 3 m

Tensione/Voltage	Portata/Output	Pressione/Pressure	Potenza/Power
230V (120V)	1500 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1100 W

CE



Per aspirare
To deflate

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/1000 MIL	EDP 6130210	8007405100474


Modello speciale per esercito e gruppi di soccorso.

Special version for army and rescue teams.

1. Due tubi (di gonfiaggio e aspirazione) di grande diametro, con aggancio a vite rapido
2. Un cavo di alimentazione rinforzato di 7 m e spina di sicurezza
3. Gonfia e sgonfia


1. Two (inflation and suction) tubes of big diameter, with a screw quick hooking
2. A 7 m reinforced supply cable and a safety plug
3. Inflates and deflates

- **Dimensione / Dimension:** Ø 16,5 x h 33 cm - 3,8 Kg



Tensione/Voltage	Portata/Output	Pressione/Pressure	Potenza/Power
230V (120V)	2600 l/min	230 mbar (3.3 psi)	1100 W

MILITARY



CE





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO OV10-40 - 230V	EDP 6130269	8007405100375
BRAVO OV10-40 - 120V	EDP 6130270	8007405100382

- Provisto di tubo di gonfiaggio in PVC Ø 40 mm x 1,5 mt con raccordo per valvola 260 H.V (per maggiori informazioni su valvola e raccordo, vedi pag. 55)
- Provisto di filtro anti-sabbia

- Equipped with PVC inflation hose Ø 40 mm x 1.5 mt with fitting for valve BRAVO 260 H.V. (more info on valve and fitting at pag. 55)
- Equipped with anti-sand filter

- **Portata / Output:** 2000 l/min

- **Pressione max / Max pressure:** 250 mbar (3.6 psi)

- **Potenza / Power:** 1000 W

- **Dimensioni / Dimensions:** 15 x 16 x 17 cm - 1,7 Kg



Filtro anti-sabbia

Equipped with anti-sand filter

Patent nr. 30136462.6

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO OV10 - 230V	EDP 6130260	8007405101068
BRAVO OV10 - 120V	EDP 6130265	8007405101075

- **Portata / Output:** 1700 l/min

- **Pressione max / Max pressure:** 250 mbar (3.6 psi)

- **Potenza / Power:** 1000 W

- **Dimensioni / Dimensions:** 15 x 16 x 17 cm - 1,7 Kg



25x22x18 cm



Filtro anti-sabbia / Equipped with anti-sand filter

Patent nr. 30136462.6

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO OV6 - 230V	EDP 6130250	8007405101044
BRAVO OV6 - 120V	EDP 6130255	8007405101051

- **Portata / Output:** 1600 l/min

- **Pressione max / Max pressure:** 175 mbar (2.5 psi)

- **Potenza / Power:** 600 W

- **Dimensioni / Dimensions:** 15 x 16 x 17 cm - 1,3 Kg



25x22x18 cm



Patent nr. 30136462.6



Art. 850 - EDP 3721023 - EPDM

Art. 860 - EDP 3721026 - PVC

Tubo Ø 40 mm x 15 mt., alte prestazioni, per gonfiatori A.R.S., IP 56, BRAVO 2000W ed OV10/OV6 (vedi pag. 22-26)

Ø 40 mm x 15 mt inflation hose, high performance, for pumps A.R.S., IP 56, BRAVO 2000W, and OV10/OV6 (see pag. 22-26)



Art. 760 - EDP S241230

Raccordo tubo-valvola da Ø 40 mm per VALVOLA BRAVO 260 H.V. (vedi pag. 55) Abbinabile ai gonfiatori OV10 - BRAVO 2000W - A.R.S. - IP56 (vedi pag. 22-26).

Ø 40 mm hose-valve fitting for valve BRAVO 260 H.V. (see pag. 55) Suitable for inflators OV10 - BRAVO 2000W - A.R.S. - IP56 (see pag. 22-26)



Art. 740 - EDP S241231


Raccordo per abbinare tubo da 40 mm ai gonfiatori BRAVO 2000W ed OV10/OV6 (vedi pag. 22-26)

Hose fitting to combine a Ø 40 mm inflation hose to the pumps BRAVO 2000W and OV10/OV6 (see pag. 22-26)



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO 230/500	EDP 6130025	8007405100306

- **Portata / Output:** 800 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 190 mbar (2.8 psi)
- **Potenza / Power:** 750 W



24x18x21 cm



- Gonfia e sgonfia / Inflates and deflates

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
BRAVO OV4 - 230V	EDP 6130240	8007405101020
BRAVO OV4 - 120V	EDP 6130245	8007405101037

- **Tensione d'esercizio / Power supply:** 230V 50 Hz / 120 V 60 Hz
- **Portata massima / Max output:** 950 l/min
- **Pressione max / Max pressure:** 150 mbar (2.2 psi)
- **Potenza massima / Max power:** 400 W
- **Dimensioni / Dimensions:** 12 x 15 x 14,5 cm - 0,9 Kg



21x17x15 cm



Patent nr. 30136462.6

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
MB 50/230V	EDP 6130060	8007405100337
MB 50/120V	EDP 6130065	8007405100481

Gonfiatore elettrico 230V/120V, 50 mbar (0.7 psi).
Portata: 450 l/min
Gonfia e sgonfia.
Completo di raccordi.
Scatola litografata.

230V Electric inflator, pressure 50 mbar (0.7 psi).
Output: 450 l/min
Inflates and deflates.
With fittings.
Full color box.



14x12,5x12,5 cm





Remi nautici in alluminio / Aluminium oars

Linee AP, RSP e RSP.Z disponibili su richiesta con rosone montato per scalmi tipo 145 - 146.
Per ordini: riportare codice remo + K.

*AP, RSP and RSP.Z lines are available on request with trim piece installed for types 145 - 146.
To order: enter the oar code + K.*




RSP 130.W
RSP 140.W
RSP 150.W
RSP 160.W



AP 160
AP 180
AP 200



RSP 160
RSP 180
RSP 200



RSP 130.Z
RSP 140.Z
RSP 150.Z
RSP 160.Z



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
RSP 130.W	• EDP 6301712 / • EDP 6301713	130 cm	Ø 32 mm x 1 mm
RSP 140.W	• EDP 6301714 / • EDP 6301715	140 cm	Ø 32 mm x 1 mm
RSP 150.W	• EDP 6301716 / • EDP 6301717	150 cm	Ø 32 mm x 1 mm
RSP 160.W	• EDP 6301718 / • EDP 6301719	160 cm	Ø 32 mm x 1 mm
AP 160	• EDP 6301100 / • EDP 6301101	160 cm	Ø 35 mm x 1 mm
AP 180	• EDP 6301200 / • EDP 6301201	180 cm	Ø 35 mm x 1 mm
AP 200	• EDP 6301300 / • EDP 6301301	200 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 160	• EDP 6301500 / • EDP 6301501	160/84 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 180	• EDP 6301600 / • EDP 6301601	180/94 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 200	• EDP 6301700 / • EDP 6301701	200/104 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 130.Z	• EDP 6301460 / • EDP 6301462	130 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 140.Z	• EDP 6301470 / • EDP 6301471	140 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 150.Z	• EDP 6301480 / • EDP 6301481	150 cm	Ø 35 mm x 1 mm
RSP 160.Z	• EDP 6301490 / • EDP 6301491	160 cm	Ø 35 mm x 1 mm

Disponibile nei colori / Colors available:

• nero/black - • grigio/grey



Remi telescopici in alluminio / *Aluminium telescopic oars*



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
TSP 110/155	• EDP 6293100 / • EDP 6293101	A + B + C = 158 cm A + B = 118 cm Smont./Disas. = 64 cm	Ø 30/35 mm x 1 mm
TSP 50/120	• EDP 6293103 / • EDP 6293104	A = 50 cm B = 120 cm	Ø 24/28 mm x 1 mm
N100	• EDP 6281100	120/180 cm	Ø 25/30 mm x 1 mm

Disponibile nei colori / *Colors available:*

• nero/black - • grigio/grey



IDS 8



IDS 16
IDS 32



MS 180
MS 210




ME 125
ME 160
ME 210

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
IDS 8	EDP 6282100	60/105 cm	Ø 25/30 mm x 1 mm
IDS 16	EDP 6282200	105/180 cm	Ø 25/30 mm x 1 mm
IDS 32	EDP 6282300	130/225 cm	Ø 25/30 mm x 1 mm
MS 180	EDP 6292100	180 cm	Ø 30 mm x 1 mm
MS 210	EDP 6292200	210 cm	Ø 30 mm x 1 mm
ME 125	EDP 6291100	125 cm	Ø 25 mm x 1 mm
ME 160	EDP 6291200	160 cm	Ø 25 mm x 1 mm
ME 210	EDP 6291300	210 cm	Ø 25 mm x 1 mm




Manico alluminio / Aluminium handle


Trasformabile in pagaia
Trasformable into paddle




1715




3715



1410



3410




Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
1715 / SC	EDP 6201411	A 156 cm - B 223 cm	Ø 28 mm
3715 / SC	EDP 6201415	120/160 cm Smontato/Disass = 70 cm	Ø 28/25 mm
1410 / SC	EDP 6201421	222 cm	Ø 28 mm
3410 / SC	EDP 6201425	195/235 cm Smontato/Disass = 70 cm	Ø 28/25 mm



Manico in alluminio / Aluminium handle

Trasformabile in pagaia
Trasformable into paddle




Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
2035 / SC	EDP 6201221	A 146 cm - B 217 cm	Ø 25 mm
3035 / SC	EDP 6201226	95/150 cm Smontato/Disass. = 60 cm	Ø 25/22 mm
1050 / SC	EDP 6201311	215 cm	Ø 25 mm
1400 / SC	EDP 6201401	150 cm	Ø 28 mm



Manico in plastica o alluminio / *Plastic or aluminium handle*


Trasformabile in pagaia
Transformable into paddle



PER ZATTERE DI SALVATAGGIO
FOR LIFERAFTS



16 x 50 cm



2010

1010

3050

916

LR916

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
2010 / SC	EDP 6201111	140 cm	Ø 25 mm
1010 / SC	EDP 6201102	115 cm	Ø 25 mm
3050 / SC	EDP 6171010	105 cm	Ø 23 mm
916 / SC	EDP 6171300	A = 133 cm - B = 215 cm	Ø 27 mm
LR916 / SC	EDP 6320100	82 cm	Ø 27 mm



Remi e pagaie in legno / Wooden oars and paddles

RL170
RL185
RL200
RL220




Pala curva
Warped blade

RLC180
RLC200
RLC220



RLS165
RLS190
RLS210



PL100
PL120
PL140




► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
RL170	EDP 7261100	170 cm	Ø 35 mm
RL185	EDP 7261200	185 cm	Ø 35 mm
RL200	EDP 7261300	200 cm	Ø 35 mm
RL220	EDP 7261400	220 cm	Ø 35 mm
RLC180	EDP 7263300	180 cm	Ø 35 mm
RLC200	EDP 7263400	200 cm	Ø 35 mm
RLC220	EDP 7263500	220 cm	Ø 35 mm
RLS165	EDP 8300160	165 cm	Ø 35 mm
RLS190	EDP 8300180	190 cm	Ø 35 mm
RLS210	EDP 8300200	210 cm	Ø 35 mm
PL100	EDP 7262100	100 cm	Ø 35 mm
PL120	EDP 7262200	120 cm	Ø 35 mm
PL140	EDP 7262300	140 cm	Ø 35 mm

Pagaie per kayak / Kayak paddles



Manico in carbonio (50%) e fibra di vetro. Pala in polipropilene caricato fibra di vetro (40%).
Carbon-Fiberglass (50%) shaft. Polypropylene blade with 40% fiberglass.


Colore / Colour
Nero / Black



Peso
Weight
1000 gr.

In funzione
della lunghezza
According
to the length

Peso
Weight
1100 gr.



Connessione con 3 posizioni.
Connection with 3 positions.



Sistema di impugnatura che consente, in ogni momento, di sapere com'è inclinata la pagaia.
Special handle system allowing to know, anytime, the paddle angle.

Manicotti in poliolefina termoretraibile.
Grips handle in shrinkable polyolefin.

XT-CARBON-FIB

XT-CARBON-FIB/COL

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
XT CARBON-FIB	EDP 6276500	205 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6276510	215 cm	
	EDP 6276520	225 cm	
	EDP 6276530	235 cm	
XT CARBON-FIB/COL	EDP 6276600	205 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6276610	215 cm	
	EDP 6276611	225 cm	
	EDP 6276612	235 cm	



Manico in fibra di vetro - *Fiberglass shaft*

Pala in materiale extra strong con 40% fibra di vetro.

Extra strong plastic blade with 40% fiberglass.




Colore / Colour
Nero / Black

Peso
Weight
1000 gr.

In funzione
della lunghezza
According
to the length

Peso
Weight
1100 gr.



Connessione con 3 posizioni.
Connection with 3 positions.



Sistema di impugnatura che consente, in ogni momento, di sapere com'è inclinata la pagaia.
Special handle system allowing to know, anytime, the paddle angle.

Manicotti in poliolefina termoretraibile.
Grips handle in shrinkable polyolefin.

Manico in lega di alluminio 6005T5 - *Alu. alloy 6005T5 shaft*

Pala in polipropilene con 40% fibra di vetro.

Polypropilene blade with 40% fiberglass.




Colore / Colour
Blue

Peso
Weight
1050 gr.

In funzione
della lunghezza
According
to the length

Peso
Weight
1150 gr.



XT-FIBER

XT-FIBER/COL

XT-ALU

XT-ALU /COL


Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
XT-FIBER	EDP 6276125	195 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6276105	205 cm	
	EDP 6276112	215 cm	
	EDP 6276117	225 cm	
XT-FIBER/COL	EDP 6276240	195 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6276255	205 cm	
	EDP 6276260	215 cm	
	EDP 6276265	225 cm	
XT-ALU	EDP 6274105	195 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6274106	205 cm	
	EDP 6274110	215 cm	
	EDP 6274130	225 cm	
XT-ALU/COL	EDP 6274202	195 cm	Ø 29 x 1,2 mm
	EDP 6274205	205 cm	
	EDP 6274210	215 cm	
	EDP 6274230	225 cm	



Pro

Manico in fibra di vetro. Pala in materiale extra strong con 40% fibra di vetro.
Fiberglass shaft. Extra strong plastic blade with 40% fiberglass.

Colore / Colour
Nero / Black




Peso
Weight
940/1000 gr.

In funzione
della lunghezza
According
to the length

Peso
Weight
1000/1500 gr.


In funzione
della lunghezza
According
to the length

L



KWB-FIBER

KWB-2-FIBER



Inaffondabili.
All float for easy retrieval.



Connessione con 3 posizioni.
Connection with 3 positions.



Sistema di impugnatura che
consente, in ogni momento, di
sapere com'è inclinata la pagaia.

Special handle system allowing to
know, anytime, the paddle angle.

Manicotti in poliolefina termoretraibile.
Grips handle in shrinkable polyolefin.

ALTRE OPZIONI - OTHER OPTIONS

Serigrafia sulle pale.
Colori a scelta per quantità.


Serigraphy on the back of the blades.
Different color combinations on demand and for quality.



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
KWB-FIBER	EDP 6277150 EDP 6277160 EDP 6277170 EDP 6277180	200 cm 210 cm 220 cm 230 cm	Ø 29 x 1,2 mm
KWB-2-FIBER	EDP 6277190 EDP 6277200 EDP 6277210 EDP 6277220	200 cm - L = 108 cm 210 cm - L = 113 cm 220 cm - L = 118 cm 230 cm - L = 123 cm	Ø 29 x 1,2 mm



Manico in lega di alluminio 6005T5. Pala in polipropilene con 40% fibra di vetro.
Aluminium alloy 6005T5shaft. Polypropylene blade with 40% fiberglass.



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
KWB	EDP 6277000 EDP 6277010 EDP 6277020 EDP 6277030	200 cm 210 cm 220 cm 230 cm	Ø 29 x 1,2 mm
KWB-2	EDP 6277040 EDP 6277050 EDP 6277060 EDP 6277070	200 cm L = 108 cm 210 cm L = 113 cm 220 cm L = 118 cm 230 cm L = 123 cm	Ø 29 x 1,2 mm
KWB-4	EDP 6277080 EDP 6277090 EDP 6277100 EDP 6277110	200 cm L = 60 cm 210 cm L = 65 cm 220 cm L = 72 cm 230 cm L = 77 cm	Ø 29 x 1,2 mm



LK-PRO



AK-PRO

Peso
Weight
1550 gr.



DPR 107

Peso
Weight
1350 gr.




DPS



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
LK-PRO	EDP 8501100 EDP 8501200 EDP 8501300	214 cm 217 cm 220 cm	
AK-PRO	EDP 6271100 EDP 6271200 EDP 6271300 EDP 6271400	190 cm 200 cm 210 cm 220 cm	ALU Ø 32 x 1,2 mm
DPR 107	EDP 6210200 EDP 6210210 EDP 6210220	200 cm 210 cm 220 cm	ALU Ø 30 x 1,2 mm
DPS	EDP 6233200 EDP 6233210 EDP 6233220	200 cm 210 cm 220 cm	ALU Ø 29 x 1 mm



Kit sezionabili
Collapsible kits



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
DPR 107 C	EDP 6210300 EDP 6210303 EDP 6210304	220 cm 230 cm 240 cm	ALU Ø 30 x 1 mm
DPR 107 KIT	EDP 6210530	A 1 x KAYAK = 220 cm B 2 x CANOE = 150 cm	ALU Ø 30 x 1 mm



Manico in alluminio lega 6005T5
Pala in PP speciale antiurto

Aluminium alloy 6005T5 shaft
Blade made of shock polypropilene

Rivestimento
plastico
Plastic coating

Peso
Weight
950 gr.

Peso
Weight
900 gr.

Peso
Weight
850 gr.

Peso
Weight
850 gr.

LC-PRO

RC PRO

AC-PRO

PR 105

PR 105 C

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza/Dimension	Diametro/Diameter
LC-PRO	EDP 8502100 EDP 8502200 EDP 8502300	150 cm 155 cm 160 cm	
RC PRO	EDP 6273100 EDP 6273200 EDP 6273300	140 cm 150 cm 160 cm	ALU Ø 29 x 1,2 mm
AC-PRO	EDP 6272100 EDP 6272200 EDP 6272300	140 cm 145 cm 150 cm	ALU Ø 32 x 1,2 mm
PR 105	EDP 6210090 EDP 6210105 EDP 6210110	140 cm 150 cm 160 cm	ALU Ø 30 x 1 mm
PR 105 C	EDP 6210120	150 cm Smont./Disass. = 88 cm	ALU Ø 30 x 1 mm



- Pagaia telescopica con regolazione rapida
- Regolabile da 170 a 215 cm
- Smontabile in 3 sezioni (ingombro max 86 cm)
- Tubo in fibra di vetro
- Pala in nylon caricato vetro 23x43 cm
- Leggera e professionale (950 gr.)
- Quick adjustment telescopic paddle
- Adjustable from 170 to 215 cm
- Collapsible 3 parts (max dimension 86 cm)
- Fiberglass shaft
- Nylon/Fiberglass blade 23x43 cm
- Light and professional (950 gr.)

Inaffondabile
Floatable




Nuova versione rinforzata,
con spessore maggiorato,
per massima resistenza.

New reinforced version, with
thicker shaft, for highest
resistance.



SUP PADDLE
FIBERGLASS



- Pagaia telescopica con regolazione rapida
- Regolabile da 170 a 215 cm
- Smontabile in 3 sezioni (ingombro max 86 cm)
- Tubo in alluminio
- Pala in nylon caricato vetro 23x43 cm
- Leggera e professionale (1050 gr.)
- Quick adjustment telescopic paddle
- Adjustable from 170 to 215 cm
- Collapsible 3 parts (max dimension 86 cm)
- Alu shaft
- Nylon/Fiberglass blade 23x43 cm
- Light and professional (1050 gr.)

Inaffondabile
Floatable



SUP PADDLE
ALUMINIUM

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza	Diametro
SUP PADDLE FIBERGLASS	EDP 6230200	170/215 cm	Ø 29 x 1,8
SUP PADDLE ALUMINIUM	EDP 6230100	170/215 cm	Ø 29 x 1,4



- Pagaia telescopica con regolazione rapida
- **Disponibile nella versione ALLUMINIO o FIBRA DI VETRO**
- Trasformabile in pagaia a pala doppia, per utilizzo da seduti
- Regolabile da 170 a 215 cm nella modalità SINGOLA PALA (A); lunghezza fissa 205 cm nella modalità PALA DOPPIA (B)
- Grazie al meccanismo di regolazione rapida, la seconda pala è orientabile a 360°
- Smontabile in 4 sezioni (ingombro max 86 cm)
- Pala in nylon caricato vetro 23x43 cm
- Leggera e professionale (versione fibra - 950 gr. / versione alluminio 1050 gr.)


- Inaffondabile

- Quick-adjustment telescopic paddle

- Available in ALU or FIBERGLASS versions

- Transformable in a double-blade paddle, to be used while seated*
- Adjustable from 170 to 215 cm in the SINGLE-BLADE mode (A); fixed length 205 cm in the DOUBLE-BLADE mode (B)*
- Thanks to the quick-adjustment lock, the second blade is 360° revolving*
- Collapsible in 4 parts (max dimension 86 cm)*
- Nylon/Fiberglass blade 23x43 cm*
- Light and professional (fiberglass version - 950 gr. / alu version 1050 gr.)*

- Floatable



NEW

PAGAIA SUP DOPPIA PALA / DOUBLE SUP PADDLE KIT

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Lunghezza	Diametro
PAGAIA SUP ALU DOPPIA PALA DOUBLE SUP PADDLE KIT ALU	EDP 6230300	A 170/215 cm B 205 cm	Ø 29 x 1,4
PAGAIA SUP FIBRA DOPPIA PALA DOUBLE SUP PADDLE KIT FIBERGLASS	EDP 6230400	A 170/215 cm B 205 cm	Ø 29 x 1,8



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
Baywatch navy	EDP 6400300	8007405700070

- **Dimensioni / Dimensions:** 68 x 13 x 23 cm - Peso / Weight Kg 1,2

Salvagente professionale

La superficie particolarmente liscia e la speciale conformazione facilitano il traino del salvagente fino alla persona da soccorrere.

Il colore arancione consente un'ottima visibilità anche in condizioni atmosferiche avverse.


La corda è saldamente fissata al corpo in modo da garantire la massima sicurezza.

Professional rescue buoy

The smooth surface and the special shape allow the dragging of the item to the person to be helped.

The orange color guarantees a good visibility also in bad weather conditions.

The rope is strongly fixed to the body in order to obtain the best safety.



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
Tanica 1 - 5 litri	EDP 8703010	8007405700704
Tanica 2 - 10 litri	EDP 8703011	8007405700711
Tanica 3 - 22 litri	EDP 8703012	8007405700940

- **Colore / Color:** rosso / red

TANICA OMOLOGATA PER IL TRASPORTO DI CARBURANTE

Una sicura e pratica alternativa alle tradizionali taniche di metallo per il trasporto e/o lo stoccaggio di benzine o altri liquidi infiammabili.

Disponibile in tre capacità, 5, 10 e 20 litri, è dotata di un comodo travasatore antiritorno che facilita l'immissione del carburante nel serbatoio.

È omologata secondo la normativa UN in materia di trasporto e/o stoccaggio di liquidi pericolosi, infiammabili o esplosivi. È inoltre l'unica ad avere la riga di livello graduata.

CERTIFIED GASOLINE TANK

This is an useful and safe alternative to the traditional metal tanks, it is suitable to transport and/or store gasoline and any other kind of inflammable liquids.

It comes in three capacity 5, 10 and 20 lt, it is complete of a one way funnel-trap that makes easier to transfer the liquid into the tank.

It held certification according to the UN rules on the transport and/or storage of dangerous liquids-inflammables-explosives etc. It is the only one to have the graduated stripe level.

Numeri di certificazione / Certification numbers:

5 litri: UN 3H1/Y1,2/180/.../I/SSCCP 00160-02/CN5

10 litri: UN 3H1/Y1,2/180/.../I/SSCCP 00161-02/CN10

22 litri: UN 3H1/Y1,2/180/.../I/SSCCP 00444-12/CN1G





Rulli di alaggio cilindrici / Cylindrical haulage rollers

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
RUL 1	EDP 8703100	8007405700506

- **Dimensioni / Dimensions:** Ø 25 x 120 cm

- Carica 600 kg max
- Materiale: tessuto spalmato
- Maximum load allowed 600 kg
- Material: supported material



Rulli di alaggio cilindrici / Cylindrical haulage rollers

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
RUL 2	EDP 8703101	8007405700513

- **Dimensioni / Dimensions:** Ø 25 x 120 cm

- Carica 450 Kg max
- Materiale: PVC K80
- Maximum load allowed 450 kg
- Material: PVC K80



Rulli di alaggio piatti / Flat haulage rollers

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Codice/Code EAN
RUL 3	EDP 8703102	8007405700520

- **Dimensioni / Dimensions:** 117 x 24 cm



- Carica 200 Kg max
- Materiale: PVC K80
- Maximum load allowed 200 Kg
- Material: PVC K80





Scalette per gommoni e piccole imbarcazioni / Ramps for rubber and small boats

Articolo/Article	Codice/Code EDP	
SF 2 (2 steps)	Type A EDP 6351100	Type B EDP 6351150
SF 3 (3 steps)	Type A EDP 6351200	Type B EDP 6351250
SF 4 (4 steps)	Type A EDP 6351300	Type B EDP 6351350
SGC 2 (2 steps)	EDP 6361100	
SGC 3 (3 steps)	EDP 6361200	
SGC 4 (4 steps)	EDP 6361300	
SG A 2	EDP 6352000	



SF 2/A.../B (2 steps)
SF 3/A.../B (3 steps)
SF 4/A.../B (4 steps)

SGC 2 (2 steps)
SGC 3 (3 steps)
SGC 4 (4 steps)

SG A 2

- Fornita completa di robusti distanziatori regolabili
- Tubo in alluminio anodizzato
- Plastica antiurto e antisdrucchiolo
- Bracci e distanziatori rientrabili

- Equipped with strong adjustable spacers
- Anodized aluminium tube
- Steps in plastic anti-shock and anti-sliding material
- Folding arms and folding spacers

- Scaletta pieghevole di minimo ingombro
- Gradini in plastica antiurto e antisdrucchiolo

- Folder ladders
- Steps in plastic anti-shock and anti-sliding material

- Snodi in plastica di nuova concezione
- Robusta e leggera
- Tubo in alluminio anodizzato

- New conception plastic joint
- Strong and light
- Anodized aluminium tube

Manometri / Gauge meters

Confezione singola in scatoletta / Single packing in carton box

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 150	EDP R551088	1

Manometro digitale

- Pressione di esercizio: 0-999 mbar (0-14.5 psi)
- Risoluzione: 10 mbar (0.15 psi)
- Precisione: < 1,0%
- Unità programmabili: mbar – psi – Kpa – bar
- Limite di pressione: >150%
- Grado protezione involucri: IP67
- Alimentazione: batteria 9V-DC
- Batterie non incluse

Digital manometer

- Pressure: 0-999 mbar (0-14.5 psi)
- Resolution: 10 mbar (0.15 psi)
- Precision: < 1.0%
- Programmable units: mbar – psi – Kpa – bar
- Breaking pressure: >150%
- Degree of Protection: IP67
- Power supply: battery 9V-DC
- Batteries not included



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pressione/Press.
SP 98/1	EDP R201098	1 bar (14.5 psi)
SP 98/0,5	EDP R201099	0,5 bar (7.3 psi)

- 1 bar (14.5 psi) - per / for BRAVO 6M
- 0,5 bar (7.3 psi) - per / for BRAVO 7M e BRAVO 8M



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pressione/Press.
SP 90 B (bayonet)	EDP R551093	1 bar (14.5 psi)
SP 90 S (screwable)	EDP R551098	1 bar (14.5 psi)

- **Type B** - per / for BRAVO 4 ALU RED, BRAVO 4 ALU RED KITE
- **Type S** - per / for BRAVO 4, BRAVO 4 SH

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pressione/Pressure
SP 90 SUP	EDP R551097	0,5/1,5 bar (7.3/21.8 psi)
SP 90-2 SUP	EDP R551002	0/2 bar (0/29 psi)

- per / for BRAVO SUP, BRAVO SUP HP

Per maggiori informazioni vedi pag. 10 / See page 10 for more information

S - avvitato/screwable



B - baionetta/bayonet

Articolo Article	Codice Code EDP	Manometro Gauge meter	Adatto per valvola Suitable for valve
SP 119/HR/0,5	EDP R151093	0,5 bar (7.3 psi)	HR
SP 119/HR/1,0	EDP R151094	1,0 bar (14.5 psi)	HR
SP 119/2005/0,5	EDP R151096	0,5 bar (7.3 psi)	Bravo 2005 / H3
SP 119/2005/1,0	EDP R151095	1,0 bar (14.5 psi)	Bravo 2005 / H3
SP 119/ADJ/0,5	EDP R151092	0,5 bar (7.3 psi)	adattabile/adjustable
SP 119/ADJ/1,0	EDP R151090	1,0 bar (14.5 psi)	adattabile/adjustable



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pressione/Pressure
SP 125/1	EDP R551091	1 bar (14.5 psi)
SP 125/0,5	EDP R551094	0,5 bar (7.3 psi)


Permette il controllo della pressione con una lettura progressiva durante il gonfiaggio.

The special configuration allows a progressive measurement of the pressure.



A Controllo della pressione durante il gonfiaggio / Pressure control while inflating

B Controllo della pressione / "Anytime" pressure control



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 43	EDP R201043	1

Tappo valvola per canotti
Boston valve

Confezione singola
Single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 46	EDP R151046	1

Raccordo tubo-pompa per BRAVO 1,
BRAVO 2, BRAVO 7, BRAVO 8,
BRAVO 9, BRAVO 10

*Hose-pump adaptor for BRAVO 1, BRAVO 2,
BRAVO 7, BRAVO 8, BRAVO 9, BRAVO 10*

Confezione singola da espositore
Display single packing



Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 11	EDP R151011	1 kit

5001, 7011, 6011

SP 212 S	EDP R151017	1 kit
----------	-------------	-------

BRAVO 4 SH, BRAVO 4 - Attacco a vite / *Screwable connection*

SP 212 SUP	EDP R151022	1 kit
------------	-------------	-------

BRAVO SUP - Attacco a vite / *Screwable connection*

SP 212 B	EDP R151020	1 kit
----------	-------------	-------

BRAVO 4 ALU RED - Attacco a baionetta / *Bayonet connection*

SP 212 BK	EDP R151021	1 kit
-----------	-------------	-------

BRAVO 4 ALU RED KITE - Attacco a baionetta / *Bayonet connection*

SP 13	EDP R151013	1 kit
-------	-------------	-------

BRAVO 6, BRAVO 6 mil, BRAVO 12

SP 14	EDP R151014	1 kit
-------	-------------	-------

BRAVO 1, BRAVO 2, BRAVO 7, BRAVO 8, BRAVO 9, BRAVO 10

SP 213	EDP R151018	1 kit
--------	-------------	-------

BST 12, BST 12 HP

SP 214	EDP R151019	1 kit
--------	-------------	-------

Turbo Max < 2011 - (a calza / *smooth*)


SP 214/New	EDP R151025	1 kit
------------	-------------	-------

Turbo Max 2011 > - (baionetta / *bayonet*)

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 712	EDP R151048	1

Adattatore per le più comuni valvole
per gonfiatori elettrici
*Adaptor for the most common valves
for electric inflators*

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 20	EDP R201020	1

Gancio di chiusura per BRAVO 7,
BRAVO 8, BRAVO 9, BRAVO 10
*Closing clip for BRAVO 7,
BRAVO 8, BRAVO 9, BRAVO 10*

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 118	EDP R151062	1

Raccordo di gonfiaggio per valvole BRAVO 2001
BRAVO 2004, HR e similari con doppio Ø tubo
*Inflating adaptor for BRAVO 2001,
BRAVO 2004 HR, and similar valves
with double hose Ø*

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 47	EDP R151047	1

Raccordo per i più comuni tipi di valvole per
gonfiaggio a mano o a pedale
*Adaptor for the most common types of valves
to inflate with handpumps or footpumps*

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 120	EDP R551120	1

Raccordo per valvole BRAVO 2000
Inflating adaptor for valves BRAVO 2000

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 138	EDP R151064	1

Raccordo universale a baionetta per valvole, BRAVO 2001, BRAVO 2004, BRAVO 2005, HR

Universal bayonet adapter for valves
BRAVO 2001, BRAVO 2004,
BRAVO 2005, HR

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 64	EDP R601063	6

Placca ovale ormeggio in NBR con anello
NBR mooring plate with brass ring

Confezione multipla
Multiple packing



95 x 175 x 22 cm

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 139	EDP R151065	1

Raccordo a baionetta per valvole, BRAVO 2005, H3

Bayonet adapter for valves
BRAVO 2005, H3

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 444	EDP R601144	6

Coprinodo in NBR
Rope lacing made in NBR

Confezione multipla
Multiple packing



100 x 70 x h 33 mm

► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 17	EDP R101017	1

Collante tappabuchi professionale adatto per PVC, tessuto spalmato e gomma sintetica (gr. 20)

Professional glue for PVC, glazed fabrics and syn-thetic rubber (gr. 20)

Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 322	EDP R601143	6

Maniglia in NBR
Handle made in NBR

Confezione multipla
Multiple packing



90 x 220 x h 32 mm

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 66	EDP R601066	6

Passacorda in NBR
Rope bearing made in NBR

Confezione multipla
Multiple packing



Ø 75 mm
h 19 mm

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 333	EDP R601142	6

Maniglione in NBR
Big handle made in NBR

Confezione multipla
Multiple packing



90 x 280 x h 65 mm



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 207	EDP R605071	1

Supporto bandiera
Flag support

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 208	EDP R605081	1

Base per supporto in GOMMA
Brass socket in RUBBER

Confezione singola da espositore
Display single packing

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 136	EDP R601141	1

Chiave per valvole
BRAVO 2000/2001/2004/2005/VA100
Key for Bravo 2000/2001/2004/2005/
VA100 valves



Confezione singola da espositore
Display single packing

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 75	EDP R601075	2

Tappo di svuotamento corpo in nylon e
tappo in NBR con corda
Empty plug – nylon support and NBR plug



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 103	EDP R601076	1

Tappo in NBR con corda / NBR plug
Confezione singola da espositore
Display single packing



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 129/2005 BRAVO 2005	• EDP R601148	6
	• EDP R601147	6

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 129/2001 BRAVO 2001	• EDP R601130	6
	• EDP R601129	6

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Pz.
SP 129/2000 BRAVO 2000	• EDP R601146	6
	• EDP R601145	6

Colori / Colors: • grigio/grey - • nero/black



Confezione multipla / Multiple packing

Scalmi regolabili
Adjustable oarlocks



Articolo/Article	Codice/Code EDP
C F	EDP S241148
C H	EDP S241150
C L	EDP S241152
B F	EDP S241144
B H	EDP S241146
B L	EDP S241124


Possibili combinazioni supporto - perni
Possible combinations support - pin



Plastica / Plastic

B Ø 35 mm

C Ø 32 mm



Confezione multipla / Multiple packing


Colori / Colors: nero/black (vedi tabella / see table)
grigio/grey (vedi pag. 69 / see pag. 69)

Ottone / Brass

							
Valvola Valves	Art. 711 Code EDP 5061711	Art. 712 Code EDP 5061714	Art. 718 Code EDP S241097	Art. 718/ADJ Code EDP S241202	Art. 718/2005 Code EDP S241200	Art. 718/HR Code EDP S241198	Art. 734 Code EDP S241096
2000	•	•					•
2001	•	•	•	•			
2004	•	•	•	•			
2005-2005/A	•	•		•	•		
HR	•	•	•	•		•	
H3	•	•			•		
ALTRE/OTHERS	•	•		•			

RACCORDI VALIDI PER I SEGUENTI GONFIATORI
FITTINGS SUITABLE FOR THE FOLLOWING PUMPS

tutti tranne - BRAVO 7M - BRAVO 8M - ELETTRICI (eccetto MB 50/80)	solo per elettrici e pompe con manometro - BRAVO 7M - BRAVO 8M	tutti i gonfiatori a mano e a pedale	tutti tranne - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	tutti tranne - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	tutti tranne - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	tutti tranne - BRAVO 7M - BRAVO 8M - ELETTRICI
<i>all except</i> - BRAVO 7M - BRAVO 8M - ELECTRIC PUMPS (except from MB 50/80)	<i>only for</i> <i>electric and</i> <i>foot pumps</i> <i>with gauge</i> <i>meter</i> - BRAVO 7M - BRAVO 8M	<i>all hand and</i> <i>foot pumps</i>	<i>all except</i> - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	<i>all except</i> - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	<i>all except</i> - 5001 - 7011 - 6011 - BRAVO 12	<i>all except</i> - BRAVO 7M - BRAVO 8M - Electric pumps



Per adattare alle varie valvole procedere come il disegno,
avendo cura che all'innesto la valvola risulti aperta.

For adjustment please make sure the valve is open.

Istruzioni generali per i componenti flessibili

General instructions on soft parts


Materiali Materials	Tutti i materiali vengono testati ai raggi UV secondo la norma ISO 4582 con una simulazione di 5 anni di invecchiamento.	<i>They are all tested for the UV ray resistance in accordance to the UNI ISO 4582 NORM simulating 5 years aging.</i>
PVC	Noi usiamo solo PVC di produzione EUROPEA.	<i>We use EUROPEAN made PVC only</i>
NBR	Miscela di materiali (NBR + PVC) che può essere incollato similmente alla gomma e che consente forti risparmi.	<i>Material compound (NBR + PVC) easy to be glued with a considerable product cost saving.</i>
GOMMA RUBBER	È un elastomero (termopolimero di etilene-propilene-diene) stampato su presse a compressione e vulcanizzato.	<i>Is an elastomer (thermo polymer of ethylene - propylene - diene) stamped on compression presses and vulcanised.</i>
PU	Poliuretano (componenti per zattere di salvataggio)	<i>Polyurethane (parts for life rafts)</i>
INCOLLAGGIO e/o SALDATURA GLUEING and/or WELDING	Gli accessori in NBR e GOMMA possono essere incollati con le colle bi-componenti in uso corrente presso i fabbricanti di gommoni. Gli accessori in PVC possono essere incollati con colle simili o elettrosaldati a RF (Radio Frequenza).	<i>The NBR and RUBBER accessories can be glued with the bi-component glues currently used by rubber boat manufacturers.</i> <i>The PVC accessories can be glued with similar glues or RF (radio Frequency thermo-welded).</i>
COLORI COLOURS	Gli accessori standard sono in nero e grigio (RAL 7035). Colori diversi possono essere forniti su richiesta per lotti significativi.	<i>The standard accessories are black and grey (RAL 7035). Different colours can be supplied on request for large lots</i>
IMBALLI BULK PACKING	Gli accessori, destinati ai produttori, sono forniti in scatole complete. Per le quantità per scatola consultare il listino prezzi.	<i>The fittings, intended for the producers, are supplied in complete boxes. Please see the price list as for the quantities per box.</i>



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Standard	Colore/Color
BRAVO 2005	EDP A102800	•	nero/black
	EDP A102801	•	grigio/grey
BRAVO 2005/A	EDP A102815	•	nero/black
	EDP A102816	•	grigio/grey

- Utilizzabile sia per i **tubolari** che per i **fondi ad alta pressione**
- Massima tenuta grazie alla speciale guarnizione a labbro in silicone
- Compatta e con tappo ergonomico
- Apertura "push-push"

- Suitable for **tubulars** and **inflatable floor**
- Very high sealing capacity with special silicon gasket
- Very compact and with an ergonomic cap
- "Push-push" principle opening.



- Per la gamma di raccordi di gonfiaggio, vedere a pag. 51.
Per la verifica di pressione, vedere a pag. 47.

- For inflating fittings, please see page 51.
For pressure measurement, please see page 47.

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale	Colore/Color
721	EDP A942010	Nylon	bianco/white

- Chiave per valvole
Bravo 2000 - Bravo 2001 - Bravo 2004 - Bravo 2005 - VA 100

- Key for valves
Bravo 2000 - Bravo 2001 - Bravo 2004 - Bravo 2005 - VA 100



Valvole di gonfiaggio / Inflation valves



Articolo Article	Codice/Code EDP	Standard	Incassata Recessed	Colore/Color
BRAVO 2000	EDP A102705	•	-	nero/black
	EDP A102706	•	-	grigio/grey
	EDP A102707	-	•	nero/black
	EDP A102708	-	•	grigio/grey




Articolo Article	Codice/Code EDP	Standard	Incassata Recessed	Colore/Color
BRAVO 2001	EDP A102701	•	-	nero/black
	EDP A102700	•	-	grigio/grey
	EDP A102710	-	•	nero/black
	EDP A102711	-	•	grigio/grey




Articolo Article	Codice/Code EDP	Standard	Incassata Recessed	Colore/Color
BRAVO 2004	EDP A102745	•	-	nero/black
	EDP A102744	•	-	grigio/grey



Incassata / Recessed



Standard





Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale/Material	Colore/Color
260 H.V.	EDP A131000	POM	nero/black




- Valvola di gonfiaggio ad ampio flusso, specificatamente sviluppata per grandi strutture gonfiabili.
- Massima tenuta grazie alla speciale guarnizione a labbro in silicone
- Robusta e compatta
- Apertura "push-turn"

Se abbinata ad un gonfiatore con tubo da $\varnothing$ 40 mm (vedi pag. 22-26), permette un'elevatissima velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio.

- *High-Volume inflation valve specifically developed for big inflatable structures*
- *Very high sealing capacity thanks to a special silicon gasket*
- *Very compact and resistant*
- *"Push-turn" principle opening*

In combination with a $\varnothing$ 40 mm hose-inflator (see pag. 22-26), it allows very fast inflation and deflation.



Articolo/Article	Codice/Code EDP
760	EDP S241230

Raccordo tubo-valvola da $\varnothing$ 40 mm per
VALVOLA BRAVO 260 H.V.
Abbinabile ai gonfiatori OV10 - BRAVO 2000W - A.R.S. - IP56
(vedi pag. 22-26).

*$\varnothing$ 40 mm hose-valve fitting for valve
BRAVO 260 H.V.
Suitable for inflators OV10 - BRAVO 2000W - A.R.S. - IP56
(see pag. 22-26)*






Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale/Material	Colore/Color
VA5/2	EDP 6892009	Nylon	nero/black
▶ 677	EDP A401677	ABS	nero/black

Art. 677

Tappo in ABS
ABS cap



Art. VA5/2

Boston valve

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale/Material	Colore/Color
687	EDP A401687	PVC	nero/black
	EDP A402687	▶ PU	nero/black


Codolo / Base



Art. 687

▶ Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale/Material	Colore/Color
230	EDP A101230	Nylon	nero/black


Valvola di solo gonfiaggio.
Inflation - only valve.



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale/Material	Colore/Color
695	EDP A101261	Nylon	grigio/grey

Valvola sollevamento pallone.

Spinnaker lifting valve.





Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 202	EDP A101202



- Dim. mm: Ø 37 - 23 h
- Foro mm / Hole mm: Ø 6

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 226	EDP A101226



- Dim. mm: Ø 25 - 20 h
- Foro mm / Hole mm: Ø 5

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 203	EDP A101203



- Dim. mm: Ø 42 - 22 h
- Materiale tappo / Cap material: polythene
- Foro mm / Hole mm: Ø 10

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 204	EDP A101204



- Dim. mm: Ø 43 - 35 h
- Materiale tappo / Cap material: polythene
- Foro mm / Hole mm: Ø 10

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 205	EDP A101205




- Dim. mm: Ø 58 - 35 h
- Materiale tappo / Cap material: polythene
- Foro mm / Hole mm: Ø 14

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 206	EDP A101206




- Dim. mm: Ø 25 - 20 h
- Foro mm / Hole mm: Ø 5

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 211	EDP A101211



- Dim. mm: Ø 37 - 22 h
- Foro mm / Hole mm: Ø 6

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 207	EDP A101207



- Dim. mm: Ø 43 - 22 h
- Materiale tappo / Cap material: polythene
- Foro mm / Hole mm: Ø 10

Articolo/Article	Codice/Code EDP
▶ 201	EDP A101201



- Dim. mm: Ø 39 - 25 h
- Materiale tappo / Cap material: polythene
- Foro mm / Hole mm: Ø 7



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Taratura/Calibration	Colore/Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
				Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
VA 100	EDP A080195	270/230	verde/green	2.5	250	3.6	2.3	230	3.3
	EDP A080196	310/270	giallo/yellow	3.0	300	4.3	2.7	270	3.9
	EDP A080197	350/310	rosso/red	3.5	350	5.1	3.1	310	4.5

Studiata per proteggere i gommoni da eccessiva pressione dovuta a sovra-gonfiaggio o ad innalzamenti causati da escursione termica. La valvola può essere lasciata nella posizione aperta "OPEN" oppure chiusa, con apertura periodica di controllo e conseguente sfiato. Il tappo è amovibile e l'apertura e chiusura si effettuano ruotando, con il palmo della mano premuto, fino a far combaciare il punto colorato con la tacca di riferimento.

Per l'assemblaggio del tappo, da parte del fabbricante, è necessaria una chiavetta esagonale.

- Molto affidabile
- Molto precisa
- Collaudata al 100%
- Adatta all'impiego in adempimento alla norma ISO 15738
- Diametro del foro nel tessuto: 37 mm

Per ingombri vedi art. Bravo 2005 a pag 53.

Studied for the protection of rubber dinghies from excessive pressure due to over-inflation or increases caused by thermal excursion. The valve can be left in the "OPEN" position or else left closed, with periodical control opening and consequent deflation. The stopper can not be removed and the opening and closing are made by rotating the stopper with the palm of the hand pressed to ensure that the coloured point meets with the reference point. For assembly of the stopper by the manufacturer, a hexagonal key is needed.


- Very reliable
- Very precise
- 100% tested
- Suitable for use in accordance with standard ISO 15738
- Diameter of fabric hole: 37 mm

For dimensions see art. Bravo 2005 on page 53.



Patent nr. 10154621.4

Valvola di sovrappressione
Relief valves type VA100 (air flow vs pressure)



A valvola aperta lo scarico d'aria è limitato dalla presenza del tappo ma è largamente sufficiente per evitare che un efficiente gonfiatore elettrico per gommoni (per esempio il BST12HP) possa gonfiare i tubolari oltre la pressione raccomandata dai costruttori. La valvola opera in una forcella di pressione (apertura/chiusura) molto limitata, intorno al 10% del valore nominale.


With the valve open, the air release is limited by the presence of the stopper but is still sufficient to prevent an efficient electrical inflator for dinghies (for example BST12HP) from inflating the tubes over the pressure recommended by the manufacturers. The valve operates in a very limited (opening/closing) pressure range, about 10% of the nominal value.



Colore/Color	Codice/Code EDP	Chiusura nominale Nominal closing	Colore/Color	Richiusura/Closing*		
				Pax 1000	mbar	mmHg
VA 70	EDP A080173	150	rosso/red	15.0	150	113
	EDP A080174	170	nero/black	17.0	170	128
	EDP A080175	200	grigio/grey	20.0	200	150
	EDP A080176	225	verde/green	22.5	225	169
	EDP A080177	250	blu/blue	25.0	250	188


* Tolleranza di produzione -5 +10% - Tolleranza funzionale per l'utente -5 +20%
Production test tolerances -5 +10% - Functional tolerances for user -5 +20%

Collaudata al 100%. Certificata ISO 15738.
100% tested before shipping. Certified ISO 15738.




Patent nr. 20615803.5

Over pressure valves type VA70
air flow vs pressure







Articolo/Article VA60			Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
Codice/Code EDP					Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base								
A080193	A080201	A080169	150/120	verde/green	15.0	150	2.18	12.0	120	1.74
A080170	A080172	A080171	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A080180	A080182	A080181	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A080190	A080192	A080191	250/200	arancio/orange	25.0	250	3.62	20.0	200	2.90
A080187	A080188	A080189	280/230	rosso/red	28.0	280	4.06	23.0	230	3.34



Articolo/Article 290								
Codice/Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
A080044	150/120	verde/green	15.0	150	2.18	12.0	120	1.74
A080040	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A080041	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A080042	250/200	arancio/orange	25.0	250	3.62	20.0	200	2.90
A080043	280/230	rosso/red	28.0	280	4.06	23.0	230	3.34



Over pressure valves type 290 • VA60
air flow vs pressure




Collaudata al 100%.
Adatta all'impiego in
adempimento
alla norma ISO 15738.


100% tested before
shipping. Suitable to
be used to meet the
ISO 15738 norm.




Articolo/Article VA50			Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
Codice/Code EDP					Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base								
A080120	A080122	A080121	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A080130	A080132	A080131	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A080163	A080164	A080165	180/140	azzurro/cyan	18.0	180	2.60	14.0	140	2.03
A080140	A080142	A080141	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A080150	A080152	A080151	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A080160	A080162	A080161	250/200	arancio/orange	25.0	250	3.62	20.0	200	2.90
A080166	A080153	A080168	330/250	nero/black	33.0	330	4.79	25.0	250	3.36



Articolo/Article 285											
Codice/Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing					
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi			
A080020	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36			
A080021	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72			
A080025	180/140	azzurro/cyan	18.0	180	2.60	14.0	140	2.03			
A080022	200/150	oro/gold	20.0	200	1.44	15.0	150	2.17			
A080023	225/170	blu/blue	22.5	225	2.60	17.0	170	2.46			
A080024	250/200	arancio/orange	25.0	250	2.90	20.0	200	2.90			
A080026	330/250	nero/black	33.0	330	4.79	25.0	250	3.63			



Over pressure valves type VA50 • 285
air flow vs pressure




Collaudata al 100%.
Adatta all'impiego in
adempimento
alla norma ISO 15738.


100% tested before
shipping. Suitable to
be used to meet the
ISO 15738 norm.




Articolo/Article VA30			Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
Codice/Code EDP					Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base								
A080050	A080052	A080051	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A080060	A080062	A080061	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A080070	A080072	A080071	100/65	verde/green	10.0	100	1.44	6.5	65	0.94
A080080	A080082	A080081	180/135	giallo/yellow	18.0	180	2.60	13.5	135	1.96
A080090	A080092	A080091	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A080100	A080102	A080101	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A080110	A080112	A080111	240/185	rosso/red	24.0	240	3.48	18.5	185	2.68
A080047	A080048	A080049	260/200	arancio/orange	26	260	3.76	20	200	2.90



Articolo/Article 280								
Codice/Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
A080001	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A080002	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A080003	100/65	verde/green	10.0	100	1.44	6.5	65	0.94
A080004	180/135	giallo/yellow	18.0	180	2.60	13.5	135	1.96
A080005	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A080006	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A080007	240/185	rosso/red	24.0	240	3.48	18.5	185	2.68
A080008	260/200	arancio/orange	26	260	3.76	20	200	2.90



Over pressure valves type VA30 • 280
air flow vs pressure



Collaudata al 100%.
Adatta all'impiego in adempimento
alla norma ISO 15738.


100% tested before shipping.
Suitable to be used
to meet the ISO 15738 norm.



Art. / Art. VA 240

Codice/ Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
A101242	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A101239	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A101243	100/65	verde/green	10.0	100	1.44	6.5	65	0.94
A101241	180/135	giallo/yellow	18.0	180	2.60	13.5	135	1.96
A101249	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A101246	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A101240	240/185	rosso/red	24.0	240	3.48	18.5	185	2.68
A121238	260/200	arancio/orange	26.0	260	3.76	20.0	200	2.90

Collaudata al 100% / 100% tested before shipping.




Art. / Art. VA 20

Codice/ Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
A101027	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A101023	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A101021	100/65	verde/green	10.0	100	1.44	6.5	65	0.94
A101020	180/135	giallo/yellow	18.0	180	2.60	13.5	135	1.96
A101025	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A101022	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A101024	240/185	rosso/red	24.0	240	3.48	18.5	185	2.68
A101028	260/200	arancio/orange	26.0	260	3.76	20.0	200	2.90

Collaudata al 100% / 100% tested before shipping.




Art. 687 - vedi pag. 56
see pag. 56



Art. / Art. VA 21

Codice/ Code EDP	Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
			Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
A101170	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A101160	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72
A101150	100/65	verde/green	10.0	100	1.44	6.5	65	0.94
A101140	180/135	giallo/yellow	18.0	180	2.60	13.5	135	1.96
A101130	200/150	oro/gold	20.0	200	2.90	15.0	150	2.17
A101120	225/170	blu/blue	22.5	225	3.26	17.0	170	2.46
A101110	240/185	rosso/red	24.0	240	3.48	18.5	185	2.68
A101100	260/200	arancio/orange	26.0	260	3.76	20.0	200	2.90

Collaudata al 100% / 100% tested before shipping.





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
334	EDP A803010	NBR	grigio/grey	90 x 300 x h 55
	EDP A803015	PVC	grigio/grey	90 x 280 x h 55



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
333	EDP A158416	PVC	nero/black	90 x 280 x h 65
	EDP A158406	PVC	grigio/grey	90 x 280 x h 65



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
333/SF	EDP A803020	NBR	grigio/grey	90 x 280 x h 65



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
331	EDP A158410	PVC	nero/black	90 x 245 x h 47
	EDP A158412	PVC	grigio/grey	90 x 245 x h 47
	EDP A939332	NBR	nero/black	90 x 245 x h 47
	EDP A939405	NBR	grigio/grey	90 x 245 x h 47



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
335	EDP A803030	NBR	grigio/grey	95 x 230 x h 53
	EDP A803035	PVC	grigio/grey	95 x 230 x h 53





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
322	EDP A151322	PVC	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A151323	PVC	grigio/grey	90 x 220 x h 32
	EDP A901322	NBR	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A901323	NBR	grigio/grey	90 x 220 x h 32



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
313	EDP A151313	PVC	nero/black	100 x 210 x h 38
	EDP A151314	PVC	grigio/grey	100 x 210 x h 38
	EDP A901313	NBR	nero/black	100 x 210 x h 38
	EDP A901315	NBR	grigio/grey	100 x 210 x h 38



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
306	EDP A151306	PVC	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A158306	PVC	grigio/grey	90 x 220 x h 32
	EDP A901306	NBR	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A939306	NBR	grigio/grey	90 x 220 x h 32
307	EDP A151307	PVC	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A158307	PVC	grigio/grey	90 x 220 x h 32
	EDP A901307	NBR	nero/black	90 x 220 x h 32
	EDP A939307	NBR	grigio/grey	90 x 220 x h 32



Da ordinare in coppia / To be ordered per pair


Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
321	EDP A151321	PVC	nero/black	70 x 205 x h 46
	EDP A151324	PVC	grigio/grey	70 x 205 x h 46





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
660	EDP A801010	NBR	grigio/grey	70 x 130 x h 44	Ø 32 - 35
	EDP A801015	PVC	grigio/grey	70 x 130 x h 44	Ø 32 - 35

Fissaremi / Oar holder



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
681	EDP A309686	PVC	nero/black	80 x 132 x h 44	Ø 32 - 35
	EDP A309688	PVC	grigio/grey	80 x 132 x h 44	Ø 32 - 35

Fissaremi / Oar holder



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
669	EDP A301669	PVC	nero/black	64 x 91 x h 41	Ø 30
	EDP A309669	PVC	grigio/grey	64 x 91 x h 41	Ø 30

Fissaremi / Oar holder



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
678	EDP A301678	PVC	nero/black	75 x h 118	Ø 35
	EDP A309681	PVC	grigio/grey	75 x h 118	Ø 35
	EDP A901678	NBR	nero/black	75 x h 118	Ø 35
	EDP A939678	NBR	grigio/grey	75 x h 118	Ø 35

Fissaremi / Oar holder



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
670	EDP A301670	PVC	nero/black	90 x 60 x h 16	Ø 5
	EDP A301671	PVC	grigio/grey	90 x 60 x h 16	Ø 5
	EDP A901670	NBR	nero/black	90 x 60 x h 16	Ø 5
	EDP A901673	NBR	grigio/grey	90 x 60 x h 16	Ø 5

Fissaremi su pala / Oar holder on blade



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
▶ 673	EDP A401673	Polythene	nero/black	Ø 15 x 18	
	EDP A401674	Polythene	grigio/grey	Ø 15 x 18	
▶ 675	EDP A301675	PVC	nero/black	63 x 90 x h 22	Ø 10
	EDP A309676	PVC	grigio/grey	63 x 90 x h 22	Ø 10
	EDP A901675	NBR	nero/black	63 x 90 x h 22	Ø 10
	EDP A939675	NBR	grigio/grey	63 x 90 x h 22	Ø 10

Art. 673: Coprinodo / Knot cover

Elastico non incluso
Elastic not included



Art. 675: Fissaremi su pala
Oar holder on blade



Suggeriti per gommoni fino a 5 mm.
Recommended for dinghies up to 5 m.

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
140 F	EDP A051400	PVC	nero/black	90 x 200 x h 50
	EDP A051401	PVC	grigio/grey	90 x 200 x h 50
	EDP A901300	NBR	nero/black	90 x 200 x h 50
	EDP A901301	NBR	grigio/grey	90 x 200 x h 50
BH	EDP S241146	nylon/ottone nylon/brass	nero/black	Ø 35
	EDP S241176	nylon/ottone nylon/brass	grigio/grey	Ø 35



Art. 140 F



Art. BH

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
141-90	EDP A051410	PVC	nero/black	90 x 200 x h 40
	EDP A051420	PVC	grigio/grey	90 x 200 x h 40
	EDP A901310	NBR	nero/black	90 x 200 x h 40
	EDP A901311	NBR	grigio/grey	90 x 200 x h 40
B1 H1	EDP S241149	nylon/ottone nylon/brass	nero/black	Ø 35
	EDP S241147	nylon/ottone nylon/brass	grigio/grey	Ø 35



Art. 141-90



Art. B1 H1

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
142-180	EDP A051510	PVC	nero/black	90 x 200 x h 40
	EDP A051520	PVC	grigio/grey	90 x 200 x h 40
	EDP A901320	NBR	nero/black	90 x 200 x h 40
	EDP A901321	NBR	grigio/grey	90 x 200 x h 40





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Perno Ø mm
145-90	EDP A051450	PVC	nero/black	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A051451	PVC	grigio/grey	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A901330	NBR	nero/black	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A901331	NBR	grigio/grey	90 x 200 x h 40	Ø 10

Per questi scalmi usare remi con rosone (pag. 28)

For these rowlocks, pls. use oars with seal (pag. 28)

foro Ø 10 mm

hole Ø 10 mm



Nuova versione perno rinforzato

New version with reinforced pin



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Perno Ø mm
146-180	EDP A051460	PVC	nero/black	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A051461	PVC	grigio/grey	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A901340	NBR	nero/black	90 x 200 x h 40	Ø 10
	EDP A901341	NBR	grigio/grey	90 x 200 x h 40	Ø 10

Per questi scalmi usare remi con rosone (pag. 28)

For these rowlocks, pls. use oars with seal (pag. 28)

foro Ø 10 mm

hole Ø 10 mm



Nuova versione perno rinforzato

New version with reinforced pin



Tutti i tipi sono smontabili senza scollare la base.

All types can be disassembled without ungluing the base

Cima passante in tutti i tipi

Through rope in all types



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
122	EDP A051122	PVC	nero/black	130 x 91 x h 32
	EDP A051123	PVC	grigio/grey	130 x 91 x h 32

Abbinabile agli scalmi C-H e B-H

To be combined with C-H and B-H oarlocks





Suggeriti per canotti fino a 3 m. / Recommended for dinghies up to 3 m.

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
120 M	EDP A051134	PVC	nero/black	110 x 170 x h 40
	EDP A059134	PVC	grigio/grey	110 x 170 x h 40
	EDP A901121	NBR	nero/black	110 x 170 x h 40
	EDP A901122	NBR	grigio/grey	110 x 170 x h 40

Abbinabili agli scalmi C-H e B-H / To be combined with C-H and B-H oarlocks



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
120 F	EDP A051133	PVC	nero/black	110 x 170 x h 40
	EDP A059133	PVC	grigio/grey	110 x 170 x h 40
	EDP A901120	NBR	nero/black	110 x 170 x h 40
	EDP A901119	NBR	grigio/grey	110 x 170 x h 40

Abbinabili agli scalmi C-H e B-H / To be combined with C-H and B-H oarlocks



Possibili combinazioni supporto-perno

Possible combinations support-pin


Articolo/Article	Codice/Code EDP	Colore/Color
C F	EDP S241148	nero/black
	EDP S241157	grigio/grey
C H	EDP S241150	nero/black
	EDP S241151	grigio/grey
C L	EDP S241152	nero/black
	EDP S241153	grigio/grey
B F	EDP S241144	nero/black
	EDP S241178	grigio/grey
B H	EDP S241146	nero/black
	EDP S241176	grigio/grey
B L	EDP S241124	nero/black
	EDP S241173	grigio/grey



B Ø 35 mm

C Ø 32 mm

Plastica / Plastic



Ottone / Brass

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
117	EDP A051117	PVC	nero/black	150 x 220 x h 30
	EDP A059117	PVC	grigio/grey	150 x 220 x h 30
	EDP A901117	NBR	nero/black	150 x 220 x h 30
	EDP A931117	NBR	grigio/grey	150 x 220 x h 30



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
620	EDP A351620	nylon	nero/black	80 x h 60 - Ø 35

Abbinabile all'art. 117 / It can be combined with item 117



Strozzacime e reggicorda / Cleat and rope holders



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
535	EDP A401535	PVC	nero/black	250 x 200 x h 60
	EDP A401536	PVC	grigio/grey	250 x 200 x h 60
	EDP A901535	NBR	nero/black	250 x 200 x h 60
	EDP A901536	NBR	grigio/grey	250 x 200 x h 60

Strozzacima adatto per cime Ø 15/16 mm max

Cleat suitable for rope Ø 15/16 mm max



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
446/18	EDP A802010	NBR	grigio/grey	70 x 125 x h 38	Ø 18
	EDP A802015	PVC	grigio/grey	70 x 125 x h 38	Ø 18
446/13	EDP A802020	NBR	grigio/grey	70 x 125 x h 38	Ø 13
	EDP A802025	PVC	grigio/grey	70 x 125 x h 38	Ø 13



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
444	EDP A201444	PVC	nero/black	70 x 100 x h 33	Ø 13
	EDP A201445	PVC	grigio/grey	70 x 100 x h 33	Ø 13
	EDP A201446	NBR	nero/black	70 x 100 x h 33	Ø 13
	EDP A201447	NBR	grigio/grey	70 x 100 x h 33	Ø 13



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
442	EDP A201442	PVC	nero/black	88 x 58 x h 26	Ø 14
	EDP A201443	PVC	grigio/grey	88 x 58 x h 26	Ø 14
	EDP A901442	NBR	nero/black	88 x 58 x h 26	Ø 14
	EDP A901443	NBR	grigio/grey	88 x 58 x h 26	Ø 14



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
400	EDP A205401	PVC	nero/black	58 x 83 x h 24	Ø 13
	EDP A205402	PVC	grigio/grey	58 x 83 x h 24	Ø 13
	EDP A901400	NBR	nero/black	58 x 83 x h 24	Ø 13
	EDP A939400	NBR	grigio/grey	58 x 83 x h 24	Ø 13





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
401	EDP A201401	PVC	nero/black	Ø 75 - h 19	Ø 13
	EDP A291401	PVC	grigio/grey	Ø 75 - h 19	Ø 13
	EDP A901401	NBR	nero/black	Ø 75 - h 19	Ø 13
	EDP A939401	NBR	grigio/grey	Ø 75 - h 19	Ø 13
	EDP A203401	PU	nero/black	Ø 75 - h 19	Ø 13



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
▶ 409	EDP A201409	PVC	nero/black	73 x 62 x h 25	Ø 11
	EDP A209408	PVC	grigio/grey	73 x 62 x h 25	Ø 11
	EDP A901409	NBR	nero/black	73 x 62 x h 25	Ø 11



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
▶ 658/20	EDP A401658	PVC	nero/black	100 x 75 x h 40	Ø 20
	EDP A409658	PVC	grigio/grey	100 x 75 x h 40	Ø 20
	EDP A939658	NBR	grigio/grey	100 x 75 x h 40	Ø 20



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro/ hole mm
▶ 658/25	EDP A409657	PVC	grigio/grey	100 x 75 x h 40	Ø 25
	EDP A902658	NBR	nero/black	100 x 75 x h 40	Ø 25



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
110	EDP A051135	PVC	nero/black	95 x 175 x h 22
	EDP A051137	PVC	grigio/grey	95 x 175 x h 22
	EDP A939110	NBR	grigio/grey	95 x 175 x h 22




Placca ovale ormeggio con anello in ottone nichelato.

Mooring plate with nickel-plated brass ring.



Supporti asse / Transom supports

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Spessore asse Axis thickness	Colore Color	Dim. mm
672	EDP A401690	PVC	18	nero/black	80 x 85 x h 32
	EDP A401691	PVC	18	grigio/grey	80 x 85 x h 32
	EDP A401693	PVC	22	nero/black	80 x 85 x h 32
	EDP A401692	PVC	22	grigio/grey	80 x 85 x h 32
	EDP A939661	NBR	18	nero/black	80 x 85 x h 32
	EDP A939660	NBR	18	grigio/grey	80 x 85 x h 32
	EDP A939663	NBR	22	nero/black	80 x 85 x h 32
	EDP A939662	NBR	22	grigio/grey	80 x 85 x h 32



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Spessore asse Axis thickness	Colore Color	Dim. mm
671	EDP A401671	PVC	25,6	nero/black	540 x 100 x h 47
	EDP A401672	PVC	25,6	grigio/grey	540 x 100 x h 47
	EDP A901671	NBR	25,6	nero/black	540 x 100 x h 47
	EDP A901672	NBR	25,6	grigio/grey	540 x 100 x h 47

Per assi con spessore compreso tra 24 e 26 mm / For transom width between 24 and 26 mm

Piastre proteggi poppa / Protection plates

Costruite in polipropilene, aiutano nella protezione dello scafo. Possono essere applicate sia entro che fuori bordo. Disponibili in 4 misure, colori grigio o nero.

Made of polypropylene, they are useful in protecting the hull. They can be applied both in and outboard. Available in 4 sizes; colors: grey or black.

Articolo/Article	Codice/Code EDP	Colore/Color
695	EDP B184000	nero/black
	EDP B184001	grigio/grey

- Dimensioni / Dimensions: 223 x 84 x 5,5 mm



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Colore/Color
696	EDP B184010	nero/black
	EDP B184011	grigio/grey

- Dimensioni / Dimensions: 308 x 104 x 5,5 mm



Articolo/Article	Codice/Code EDP	Colore/Color
697	EDP B184020	nero/black
	EDP B184021	grigio/grey

- Dimensioni / Dimensions: 300 x 209 x 7,5 mm




Articolo/Article	Codice/Code EDP	Colore/Color
698	EDP B184030	nero/black
	EDP B184031	grigio/grey

- Dimensioni / Dimensions: 430 x 324 x 6,6 mm






Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale Material	Colore/Color
615	EDP A508001	PVC	nero/black
	EDP A401611	PVC	grigio/grey
	EDP A508002	NBR	grigio/grey



Cono coda / End cone




Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale Material	Colore/Color
609	EDP A804020	PVC	grigio/grey
	EDP A804010	NBR	grigio/grey



Cono coda / End cone



► Articolo/Article	Codice/Code EDP	Materiale Material	Colore/Color
610	EDP A901610	gomma/ rubber	grigio/grey



Cono coda / End cone



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
683	EDP A401683	NYLON	nero/black	Ø 150 x h 100


Cono coda / End cone



Inox




Articolo Article	Codice Code EDP	Modello Model	Spessore asse Transom thick.	Materiale Material	Colore Color
614	EDP A403626	15/21	17 ÷ 23 mm	nylon	grigio/grey
	EDP A403627	22/28	24 ÷ 30 mm	nylon	grigio/grey
	EDP A403628	34/40	36 ÷ 42 mm	nylon	grigio/grey




A paratia - Telescopico
Bulkhead - Telescopic

Forniti assemblati
Supplied assembled



Articolo Article	Codice Code EDP	Modello Model	Spessore asse Transom thick.	Materiale Material	Colore Color
612	EDP A403616	16/20	16 ÷ 20 mm	nylon	grigio/grey
	EDP A403612	19/26	19 ÷ 26 mm	nylon	grigio/grey
	EDP A403613	25/39	25 ÷ 39 mm	nylon	grigio/grey
	EDP A403614	38/63	38 ÷ 63 mm	nylon	grigio/grey




A paratia - Telescopico
Bulkhead - Telescopic

Forniti smontati
Supplied disassembled



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color
613	EDP A403615	nylon	grigio/grey




A paratia -
Per prolunga con tubo
Bulkhead
With hose extension

Forniti smontati
Supplied disassembled



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
311	EDP A401311	nylon/NBR	nero/black	Ø 37
	EDP A401312	nylon/NBR	grigio/grey	Ø 37

A tappo
Empty plug






I colori e le combinazioni di colore sono su richiesta del cliente per quantitativi minimi di 300 kg per i tipi leggeri e 500 kg per i tipi pesanti. Si prega di specificare il numero di RAL in fase di ordine. Possibilità di realizzare profili speciali su richiesta del cliente.

The colours combinations are on customer request to be specified on the order. The minimum order is 300 Kg for the light types and 500 Kg for the others. We can realize fenders with special profile on customer request.

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2100	EDP 8702002	PVC	nero/black	70 x h 20	420
	EDP 8702009	PVC	grigio/grey	70 x h 20	420



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2025	EDP 8702585	PVC	grigio-grigio grey-grey	58 x h 3	185



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2200	EDP 8702001	PVC	nero/black	66 x h 4	170
	EDP 8702008	PVC	grigio/grey	66 x h 4	170



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2400	EDP 8702012	PVC	nero-grigio black-grey	73 x h 21	700




Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2600	EDP 8702065	PVC	nero/black	90 x h 25	1250
	EDP 8702060	PVC	grigio/grey	90 x h 25	1250






Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2250	EDP 8702027	Gomma Rubber	nero/black	92 x h 24	780
	EDP 8702017	Gomma Rubber	grigio/grey	92 x h 24	780



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2350	EDP 8702080	Gomma Rubber	grigio-giallo grey-yellow	88 x h 25	860



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2450	EDP 8702045	Gomma Rubber	grigio-blu grey-blue	107 x h 21	1000



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2451	EDP 8702075	Gomma/Rubber	nero/black	107 x h 21	1000
	EDP 8702070	Gomma/Rubber	grigio/grey	107 x h 21	1000





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2050	EDP 8702003	PVC	nero/black	34 x h 16	225
	EDP 8702004	PVC	grigio/grey	34 x h 16	225



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2120	EDP 8702020	Gomma Rubber	nero/black	30 x h 2	85
	EDP 8702025	Gomma Rubber	grigio/grey	30 x h 2	85




Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2130	EDP 8702035	Gomma Rubber	nero/black	90 x h 2	225
	EDP 8702015	Gomma Rubber	grigio/grey	90 x h 2	225



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2140	EDP 8702120	Gomma Rubber	nero/black	40 x h 14	185
	EDP 8702110	Gomma Rubber	grigio/grey	40 x h 14	185



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Peso g/m Weight
▶ 2150	EDP 8702032	Gomma Rubber	nero/black	65 x h 13	470
	EDP 8702030	Gomma Rubber	grigio/grey	65 x h 13	470





Kit aggancio rapido per archetto Fastener sleeve assembling kit



Aggancio realizzato in nylon caricato, robusto, di rapido montaggio e smontaggio, riduce notevolmente la manodopera necessaria per connettere i tubolari all'archetto della zattera. È possibile ordinare la versione con valvola di sovrappressione, con valvola unidirezionale, oppure bidirezionale. I codici si riferiscono al KIT completo. I pezzi sono forniti nei 3 componenti principali smontati.

Fastener made in reinforced nylon that allows rapid mounting and dismounting, thus notably reducing the manpower which is necessary to assemble the tubulars onto the liferaft bow. Three versions are available, with overpressure relief valve, one way or two ways. Codes refer to the complete kit. Parts are provided disassembled into their 3 basic components.




Articolo/Article 295			Taratura Calibration	Colore Color	Apertura/Opening			Richiusura/Closing		
Codice/Code EDP					Pax 1000	mbar	psi	Pax 1000	mbar	psi
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base								
A080200	A080204	A080208	60/25	bianco/white	6.0	60	0.87	2.5	25	0.36
A080202	A080206	A080210	80/50	rosa/pink	8.0	80	1.16	5.0	50	0.72

Con valvola di sovrappressione.
With over pressure valve.


Collaudata al 100%.
Adatta all'impiego in adempimento alla norma ISO 15738.

100% tested before shipping.
Suitable to be used to meet the ISO 15738 norm.




Articolo/Article 296		
Codice/Code EDP		
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base
A080220	A080222	A080224

Con valvola unidirezionale.
With one way valve.



Articolo/Article 297		
Codice/Code EDP		
codolo PVC PVC base	codolo NBR NBR base	codolo PU PU base
A080230	A080232	A080234

Con valvola bidirezionale.
With two-way valve.



Adatta all'impiego in adempimento alla norma ISO 15738. / Suitable to be used to meet the ISO 15738 norm.

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
▶ 528	EDP 8711528	nylon	nero/black	300
	EDP 8710528	nylon	grigio/grey	300

Supporto bandiera / Flag support

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
▶ 529	EDP 8711529	gomma/rubber	nero/black	Ø 89
	EDP 8710529	gomma/rubber	grigio/grey	Ø 89

Base per supporto bandiera / Base for flag support

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Lunghezza m Length m	Dim. mm
▶ 800	EDP 3721018	PVC	grigio/grey	30	Ø 50 / 60

Tubo passaggio cavi in bobine da 30 metri

Grommets 30 m

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Lunghezza m Length m	Dim. mm
810	EDP 3721008	PVC	giallo/yellow	25	Ø 21 / 25

Tubo per BST e KITE in bobina da 25 metri

Spare hose 25 m for BST and KITE

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
▶ 308	EDP A151308	PVC	nero/black	98 x 240 x h 65


Maniglione

Shackle

Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Peso gr. Weight gr.
242	EDP A251242	Expanded PVC	rosso/red	220

Anello lancia cima

Mooring ring



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
▶ 241	EDP A901241	NBR	nero/black	Ø 210 x h 35	Ø 140

Anello flangiato

Flanging ring






Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
530	EDP A401530	PVC	nero/black	130 x 91 x h 32	Ø 12
	EDP A401531	PVC	grigio/grey	130 x 91 x h 32	Ø 12

Base portatendalino
Awning support base



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Vite mm Hole mm
199	EDP A401500	nylon	bianco/white	35 x 33 x h 15	Ø 4

Nottolino multiuso
Multipurpose latch




Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
617	EDP A401617	PVC	nero/black	450 x 29 x h 18
	EDP A901617	NBR	nero/black	450 x 29 x h 18

Deriva
Drift



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
682	EDP A401682	PVC	nero/black	280 x 90
	EDP A409682	PVC	grigio/grey	280 x 90

Supporto asse seggiolino
Seat support





Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
404	EDP A201404	PVC	nero/black	Ø 39 - h 16	Ø 10



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
414	EDP A201414	PVC	nero/black	Ø 28 - h 16	Ø 7



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
413	EDP A201413	PVC	nero/black	70 x 50 x h 17	Ø 10



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
403	EDP A201403	PVC	nero/black	Ø 60 - h 19	Ø 12
	EDP A203403	PU	nero/black	Ø 60 - h 19	Ø 12



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
121	EDP A051121	PVC	nero/black	88 x 140 x h 40	30 x 24



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
300	EDP A151300	PVC	nero/black	200 x 90 x h 42



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
500	EDP A251500	PVC	transparent	Ø 19	Ø 5



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
501	EDP A251501	PVC	transparent	Ø 25	Ø 7



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
503	EDP A251503	PVC	transparent	Ø 40	Ø 11



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
200	EDP A401200	PVC	transparent	Ø 46 x Ø 35 x h 15

Ventosa
Suction cup



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm	Foro mm Hole mm
210	EDP A101210	PVC	nero/black	61 x h 15	Ø 29

Valvola piscina
Swimming pool valve



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
634	EDP A401634	PVC	nero/black	104 x 68 x h 30

Codolo obliquo
Tilted flag base



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
608	EDP A401608	PVC	nero/black	80 x 80 x h 25

Codolo dritto
Straight base



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Dim. mm
639	EDP A401639	nylon	nero/black	265

Asta
Rod



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Lung. da interasse mm Wheelbase length
690	EDP A409800	PVC	nero/black	170
	EDP A409801	PU	nero/black	170

Tubetto di gonfiaggio
Ø int 10 - Ø est 13 - base Ø 45

Corner pumping tube
int. Ø 10 - ext. Ø 13 - base Ø 45



Articolo Article	Codice Code EDP	Materiale Material	Colore Color	Lung. da interasse mm Wheelbase length
691	EDP A409810	PVC	nero/black	40
	EDP A409811	PU	nero/black	40

Tubetto di gonfiaggio
Ø est 13 - base Ø 45

Corner pumping tube
ext. Ø 13 - base Ø 45





Note



by SCOPREGA



SCOPREGA

SCOPREGA SpA

Via L. Da Vinci, 63 - 20062 Cassano d'Adda (MI) Italia

Tel. +39 363 64240 - Fax +39 363 64171

info@scoprega.it - www.scoprega.it